

LISTA DE PRECIOS ISOVER

Febrero 2025



AISLAMIENTO

Soluciones de aislamiento interior

arena APTA

Lana mineral de altas prestaciones de nueva generación para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.
Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
PR arena APTA Panel compacto											
	KD10353	1,35	0,60	30	4,25	17,82	356,40	6.415	B	-	
	KD10473	1,35	0,40	48	4,35	10,80	194,40	3.499	A	-	
	KD10989	1,35	0,60	48	4,35	11,34	272,16	4.899	A	-	
	KD10360	1,35	0,40	55	5,40	9,72	174,96	3.149	C	6	
	KD10355	1,35	0,60	55	5,40	9,72	194,40	3.499	C	6	
	KD10361	1,35	0,40	65	5,70	8,64	155,52	2.799	A	-	
	KD10990	1,35	0,60	65	5,70	8,10	194,40	3.499	A	-	
	KD10991	1,35	0,60	90	8,65	6,48	155,52	2.799	A	-	
PR arena APTA Rollo compacto											
	KD10475	12,00	0,40	48	4,25	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10474	12,00	0,60	48	4,25	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10365	9,00	0,40	65	5,60	10,80	216,00	3.888	A	-	
	KD10363	9,00	0,60	65	5,60	10,80	216,00	3.888	B	-	

AISLAMIENTO Soluciones de aislamiento interior

DRYWALL 37

Divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL).
Lana mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio € / Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
N DRYWALL 37 Manta compacta											
 	KD10809	12,5	0,40	50	3,00	14,58	291,60	5.249	A	-	
	KD10810	12,5	0,60	50	3,00	14,58	291,60	5.249	A	-	
	KD10811	10,80	0,40	60	3,45	12,96	259,20	4.666	B	-	
	KD10812	10,80	0,60	60	3,45	12,96	259,20	4.666	B	-	
DRYWALL 37 Panel compacto											
 	KD10803	1,35	0,40	50	2,95	12,96	233,28	4.199	A	-	
	KD10992	1,35	0,60	50	2,95	22,68	362,88	6.532	A	-	
	KD10805	1,35	0,40	60	3,40	10,80	194,40	3.499	A	-	
	KD10993	1,35	0,60	60	3,40	19,44	311,04	5.599	A	-	
	KD11020	1,35	0,40	70	4,20	8,64	155,52	2.799	B	-	
	KD11051	1,35	0,60	70	4,20	12,96	207,36	3.732	B	-	

AISLAMIENTO
Soluciones de aislamiento interior

GEOWALL

Aislamiento para divisorios y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL).

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Peso Kg / Ud. Fact.	m2/ Bulto	m3/ Palet	m2/ Carroñil	Clase Acústica	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
N	GEOWALL 34 Panel de lana mineral.										
	KD10558	1,35	0,60	30	7,05	16,20	129,60	2,333	A	-	
	KD10559	1,35	0,40	40	9,05	8,10	97,20	1,750	A	-	
	KD10560	1,35	0,60	40	9,05	8,10	97,20	1,750	A	-	
	KD10561	1,35	0,40	50	11,65	6,48	77,76	1,400	C	19	
	KD10562	1,35	0,60	50	11,55	6,48	77,76	1,400	A	-	
	KD10563	1,35	0,40	60	14,35	5,40	64,80	1,166	B	-	
	KD10564	1,35	0,60	60	13,85	8,10	64,80	1,166	A	-	
	KD10565	1,35	0,60	80	18,35	4,05	48,60	875	A	-	
	KD10566	1,35	0,60	100	22,70	3,24	38,88	700	B	-	
N	GEOWALL 35 Panel de lana mineral.										
	KD10567	1,35	0,40	40	6,95	8,10	97,20	1,750	A	-	
	KD10568	1,35	0,60	40	6,60	12,15	97,20	1,750	A	-	
	KD10569	1,35	0,40	50	8,35	6,48	77,76	1,400	C	29	
	KD10570	1,35	0,60	50	8,20	9,72	77,76	1,400	A	-	
	KD10571	1,35	0,40	60	10,25	5,40	64,80	1,166	B	-	
	KD10572	1,35	0,60	60	10,05	8,10	64,80	1,166	B	-	
	KD10573	1,35	0,60	75	12,70	6,48	51,84	933	C	29	
	KD10574	1,35	0,60	80	13,10	6,48	51,84	933	C	28	
	KD10575	1,35	0,60	100	17,10	4,86	38,88	700	C	29	
	KD10576	1,35	0,60	120	20,35	4,05	32,40	583	C	29	
	KD10577	1,35	0,60	140	23,65	3,24	25,92	467	C	32	
N	GEOWALL 37 Panel de lana mineral.										
	KD10578	1,35	0,40	40	5,05	6,48	116,64	2,100	A	-	
	KD10579	1,35	0,60	40	4,65	9,72	116,64	2,100	A	-	
	KD10580	1,35	0,40	50	5,60	4,86	87,48	1,575	C	33	
	KD10581	1,35	0,60	50	5,50	7,29	87,48	1,575	A	-	
	KD10582	1,35	0,40	60	6,55	4,32	77,76	1,400	C	31	
	KD10583	1,35	0,60	60	6,30	6,48	77,76	1,400	A	-	
	KD10584	1,35	0,60	80	9,90	4,86	58,32	1,050	A	-	
	KD10585	1,35	0,60	100	11,85	4,05	48,60	875	B	-	
	KD10586	1,35	0,60	120	14,90	3,24	38,88	700	C	28	

AISLAMIENTO
Soluciones de aislamiento interior

**arena
PLAVER**

Trasdosados de fábrica.
Panel rígido de lana mineral arena de alta densidad y gran formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
	KD18645	2,60	1,20	40	16,65	78,00	78,00	1.560	C	8	
	KD29224	2,60	1,20	50	21,15	65,52	65,52	1.310	C	10	

RULLER

Lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
	D50000006R	13,5	0,450/0,300/0,450	45	5,65	-	-	-	A	Palet	

ROCFLAM

Lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
	KD40535	1,00	0,60	30	34,80	7,20	86,40	2.074	B	-	

Ecovent®

Paneles y rollos de lana mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ Uds. fact.	m2/ Bulto	m2/ Paq.	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Paq.)	Presentación
	ECOVENT® 032 Panel.										
	KD10603	1,35	0,60	50	17,45	8,10	129,60	2.333	B	-	
	KD10604	1,35	0,60	60	19,05	6,48	103,68	1.866	C	8	
	KD10605	1,35	0,60	80	20,30	4,86	77,76	1.399	C	14	
	KD10606	1,35	0,60	100	23,65	4,05	64,80	1.166	C	13	
	KD10902	1,35	0,60	120	27,20	3,24	51,84	933	C	14	
	ECOVENT® 032 Rollo.										
	KD10610	6,70	1,20	60	17,45	8,04	160,80	2.894	C	5	
	KD10611	5,20	1,20	80	18,40	6,24	124,80	2.246,4	B	-	
	KD10612	4,10	1,20	100	20,30	4,92	98,40	1.771,2	B	-	
	ECOVENT® 034 Panel.										
	KD10607	1,35	0,60	60	17,80	7,29	145,80	2.624	C	7	
	KD10608	1,35	0,60	80	19,15	5,67	113,40	2.041	C	7	
	KD10609	1,35	0,60	100	21,70	4,86	97,20	1.750	C	7	
	KD10767	1,35	0,60	120	23,60	4,05	81,00	1.458	C	12	
	KD10903	1,35	0,60	140	25,45	3,24	77,76	1.400	C	12	
	ECOVENT® 034 Rollo.										
	KD10613	10,00	1,20	50	12,90	12,00	240,00	4.320	B	-	
	KD10614	8,20	1,20	60	14,05	9,84	196,80	3.542	B	-	
	KD10615	6,20	1,20	80	16,50	7,44	148,80	2.678	A	-	
	KD10616	5,00	1,20	100	18,95	6,00	120,00	2.160	A	-	
	KD10766	4,10	1,20	120	20,80	4,92	98,40	1.771	B	-	

FACHADA VENTILADA | PLACOTHERM® V

Aislamiento

Ecovent® VN

Paneles de lana mineral recubiertos por un velo negro en una de sus caras.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Espesor mm	Peso Kg / Ud. Fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
N ECOVENT® VN 032 Panel.											
	KD55897	1,35	0,60	60	14,10	6,48	77,76	1.400	B	-	
	KD70797	1,35	0,60	80	17,35	4,86	58,32	1050	A	-	
	KD67645	1,35	0,60	100	20,20	4,05	48,60	875	B	-	
	KD10901	1,35	0,60	120	23,10	3,24	51,84	933	C	14	
ECOVENT® VN 035 Panel.											
	KD10904	1,35	0,60	50	10,50	11,34	226,80	4.080	A	-	
	KD10905	1,35	0,60	60	11,65	9,72	194,40	3.499	A	-	
	KD10906	1,35	0,60	80	13,30	8,10	129,60	2.333	A	-	
	KD55898	1,35	0,60	100	18,60	4,86	97,20	1.750	A	-	
	KD67436	1,35	0,60	120	21,75	4,05	81,00	1.458	C	13	
	KD10042	1,35	0,60	140	24,90	3,24	77,76	1.400	C	13	

Fijaciones
Ecovent®

Fijación mecánica del panel aislante en la gama ECOVENT®.

	Código	Diámetro (mm)	Espesor Aislamiento (mm)	Peso €/ Ud. Fact.	Unidades/ Caja	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Peso Caja (kg)	Dimensiones	Presentación
N ARANDELA ECOVENT® DH										
	KD10589	90	60	59,00	300	A	1 Caja	2,8	390x230x232	
N FIJACIÓN ECOVENT® DH										
	KD10590	8	60	81,60	300	A	1 Caja	2,01	186x187x160	
	KD10591	8	80	85,95	300	A	1 Caja	2,32	186x187x160	
	KD10592	8	100	94,20	300	A	1 Caja	2,62	186x187x160	
	KD10593	8	120	112,40	300	B	1 Caja	2,95	186x187x160	
	KD10594	8	140	141,55	300	B	1 Caja	3,23	186x187x160	
	KD10595	8	160	171,50	300	C	1 Caja	3,53	287x186x160	

FACHADA SATE | ECOSATE
Aislamiento y mortero de adhesión

TF PROFI

Panel rígido de alta densidad de lana de roca Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE) con mortero ECOSATE.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / Ud. fact.	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
TF PROFI Panel rígido											
	KD11025	1,00	0,60	40	18,20	3,60	72,00	1872	A	-	
	KD11025	1,00	0,60	60	22,65	3,00	48,00	1248	A	-	
	KD10082	1,00	0,60	80	28,60	1,80	36,00	936	A	-	
	KD11026	1,00	0,60	100	36,05	1,80	28,80	749	A	-	
	KD11027	1,00	0,60	120	41,90	1,80	25,20	655	B	-	
	KD11028	1,00	0,60	140	49,20	1,20	21,60	562	B	-	

ECOSATE® Base

Mortero polimérico multiusos que sirve, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®, como adhesivo para fijar los paneles de Clima 34 / TF Profi y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Alt.	Precio € / Ud. fact.	Peso kg/ Saco	Sacos/ Palet	Clase logística	Uds. Venta Mín.(Palet)	Presentación
ECOSATE® Base (Color Gris)										
	KD10526	35	50	11	24,25	25	48	B	1	

FACHADA SATE | ECOSATE

Fijación mecánica

ECOSATE® H1
ECO

Anclaje universal de golpeo con aprobación técnica europea para fijación de paneles de aislamiento TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada.

	Código	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio €/ Ud. fact.	Uds./ Caja	Uds./ Pale	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
	KD10490	40	95	41,45	100	5.000	1,96	390x230x175	B	1 Caja	
	KD10491	60	115	43,70	100	4.000	2,16	390x230x222	A	1 Caja	
	KD10492	80	135	48,95	100	4.000	2,70	390x230x222	A	1 Caja	
	KD10493	100	155	54,20	100	3.000	2,92	390x230x301	A	1 Caja	
	KD10494	120	175	62,90	100	3.000	3,25	390x230x301	B	1 Caja	
	KD10495	140	195	72,55	100	3.000	3,55	390x230x301	B	1 Caja	

ECOSATE® STR
U 2G

Anclaje universal atornillado con Aprobación Técnica Europea para fijación de paneles de aislamiento TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada.

	Código	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio €/ Ud. fact.	Uds./ Caja	Uds./ Pale	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
	KD10506	60	115	65,85	100	5.000	2,59	390x230x175	C	1 Caja	
	KD10507	80	135	74,95	100	4.000	3,02	390x230x222	C	1 Caja	
	KD10508	100	155	90,25	100	4.000	3,27	390x230x222	C	1 Caja	
	KD10509	120	175	102,55	100	3.000	3,43	390x230x301	C	1 Caja	
	KD10510	140	195	117,70	100	3.000	3,83	390x230x301	C	1 Caja	
	KD10511	160	215	126,65	100	3.000	3,97	390x230x301	C	1 Caja	

ECOSATE® SBL 140

Arandela de alta rigidez que permite una compresión igualada en la superficie de la cara del panel de TF Profi.

	Código	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio €/ Ud. fact.	Uds/ Caja	Uds/ Palet	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	------------------------------------	---------------	---------------------	-----------	------------	----------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------

ECOSATE® SBL 140

	KD10522	-	-	75,05	100	5.000	0,32	390x230x175	B	1 Caja	
---	---------	---	---	--------------	-----	-------	------	-------------	----------	--------	---

ECOSATE® VT 2G

Arandela supletoria especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U para instalación avellanada en instalación de TF Profi.

	Código	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio €/ Ud. fact.	Uds/ Caja	Uds/ Palet	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	------------------------------------	---------------	---------------------	-----------	------------	----------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------

ECOSATE® VT 2G

	KD10534	-	-	89,35	100	8.000	2,31	583x383x230	C	1 Caja	
--	---------	---	---	--------------	-----	-------	------	-------------	----------	--------	--

ECOSATE® Tapas STR

Tapas aislantes de lana mineral (MW).

	Código	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio €/ Ud. fact.	Uds/ Caja	Uds/ Palet	Peso Caja (Kg)	Dimensiones caja (mm)	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
--	--------	------------------------------------	---------------	---------------------	-----------	------------	----------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------

ECOSATE® TAPAS STR

	KD10523	-	-	26,10	100	8.000	0,11	390x230x110	C	1 Caja	
---	---------	---	---	--------------	-----	-------	------	-------------	----------	--------	---

FACHADA SATE | ECOSATE

Refuerzo sistema

ECOSATE® Base

Mortero polimérico multiusos que sirve, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®, como adhesivo para fijar los paneles de TF Profi y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.

Código	Largo mm	Ancho mm	Alto	Precio €/ Ud. fact.	Peso kg/ Saco	Saco/ Palet	Clase logística	Uds. Venta Min.(Palet)	Presentación
--------	-------------	-------------	------	------------------------	---------------------	----------------	--------------------	------------------------------	--------------

ECOSATE® Base (Color Gris)



KD10526

35

50

11

24,25

25

48

B

1



ECOSATE® Malla

Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial antialcalino para mortero de refuerzo ECOSATE® Base en el sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

Código	Largo mm	Ancho mm	Peso (G/m2)	Precio €/ Ud. fact.	Area/ m2	Rollo/ Palet	Clase logística	Uds. Venta Min.(Palet)	Presentación
--------	-------------	-------------	----------------	------------------------	-------------	-----------------	--------------------	------------------------------	--------------

ECOSATE® Malla



KD10552

50

1,1

160

98,05

55

-

A

Rollo

KD10553

25

1,0

330

189,20

25

-

B

Rollo



**ECOSATE®
PRIMER**

Imprimación sintética para homogeneizar la absorción de agua del soporte antes de recibir un revestimiento de la gama ECOSATE®.

Código	Tecnología Color	Precio (€/Bote)	Peso Kg/Bote	Botes/ Palet	Clase Logística	Unid. Venta Min.	Presentación
--------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

ECOSATE® PRIMER

	(1)	Carta color estándar	140,55	18,20	33	C	Palet	
---	-----	----------------------	---------------	-------	----	----------	-------	---

**ECOSATE®
BASIC L**

Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso altamente decorativo, con un tamaño máximo de grano de 1,5 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

Código	Tecnología Color	Precio (€/Bote)	Peso Kg/Bote	Botes/ Palet	Clase Logística	Unid. Venta Min.	Presentación
--------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

ECOSATE® BASIC L

	(1)	Carta color estándar	142,15	25,00	33	C	Bote	
---	-----	----------------------	---------------	-------	----	----------	------	---

**ECOSATE®
PREMIUM S**

Revestimiento al siloxano de capa fina listo al uso. La tecnología premium proporciona un grado de impermeabilidad y estabilidad en color inmejorables. Tiene un tamaño de 3mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos para sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.

Código	Tecnología Color	Precio (€/Bote)	Peso Kg/Bote	Botes/ Palet	Clase Logística	Unid. Venta Min.	Presentación
--------	------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	------------------	--------------

ECOSATE® PREMIUM S

	(1)	Carta color estándar	161,30	25,00	33	C	Bote	
---	-----	----------------------	---------------	-------	----	----------	------	---

(1) Los Códigos KD para los colores de estos acabados se facilitarán una vez seleccionados el color dentro de la carta disponible. Cantidad de palet a consultar en función del KD de producto.

Nota: Consulta la guía de instalación del Sistema completo ECOSATE® en www.koveres.com

FACHADA SATE | ECOSATE

Perfiles auxiliares

**Perfil
ECOSATE®**

ECOSATE®		Código	Largo (mm)	Anchura del perfil (mm)	Peso (K/m)	Unidades/ Caja	Clase Logística	Uds. venta min.	Presentación
ECOSATE® PERFIL ARRANQUE			Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.						
	KD10527	2.500	40	3,45	20	B	Caja		
	KD10528	2.500	60	3,60	20	A	Caja		
	KD10529	2.500	80	4,00	20	A	Caja		
	KD10530	2.500	100	5,30	20	A	Caja		
	KD10531	2.500	120	6,70	20	B	Caja		
	KD10532	2.500	140	7,45	20	B	Caja		
ECOSATE® PERFIL CORONACIÓN			Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre en la zona superior de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.						
	KD10533	2.500	40	10,70	10	C	Caja		
	KD10534	2.500	60	12,15	10	C	Caja		
	KD10535	2.500	80	13,85	10	C	Caja		
	KD10536	2.500	100	15,15	10	C	Caja		
	KD10537	2.500	120	16,30	10	C	Caja		
	KD10538	2.500	140	17,35	10	C	Caja		
ECOSATE® PERFIL LATERAL			Perfil de aluminio con forma de U, para cierre lateral vertical en fachadas aisladas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.						
	KD10539	2.500	40	8,00	10	C	Caja		
	KD10540	2.500	60	9,65	10	C	Caja		
	KD10541	2.500	80	10,50	10	C	Caja		
	KD10542	2.500	100	10,95	10	C	Caja		
	KD10543	2.500	120	11,75	10	C	Caja		
	KD10544	2.500	140	13,40	10	C	Caja		
ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio con clip de encaje para anclar al perfil de arranque, como cierre o arranque horizontal en los Sistemas ECOSATE®.						
	KD10545	2.500	-	2,20	25	B	Caja		

**Perfil
ECOSATE®**

	Código	Largo (mm)	Anchura del perfil (mm)	Precio (€/m)	Unidades/Caja	Clase Logística	Uds. Venta min.	Presentación
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (8 x 12 MM)			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares en los Sistemas ECOSATE®.					
	KD10546	2.500	-	1,30	50	A	Caja	
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras de diversos ángulos dado su formato en los Sistemas ECOSATE®.					
	KD10547	25 m	-	2,45	-	C	Roll	
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (CONTROL ESPESOR 4 MM)			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares con control de espesor de 4 mm en los Sistemas ECOSATE®.					
	KD10548	2.500	-	2,8	25	A	Caja	
ECOSATE® PERFIL GOTERON CF			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en los dinteles en los Sistemas ECOSATE®.					
	KD10549	2.500	-	3,20	20	A	Caja	
ECOSATE® PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN 5 MM			Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con Sistemas ECOSATE®.					
	KD10550	2.500	-	10,50	10	B	Caja	
ECOSATE® PERFIL REMATE VENTANA VERTICAL			Perfil de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa de regularización de los Sistemas ECOSATE®.					
	KD10551	2.500	-	3,40	30	B	Caja	

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR

Sistema Ecosec

ECO

Lana de vidrio revestida en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.

PR

ECO 032

Panel:



Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Epesor (mm)	Precio €/ Ud. fact.	m ² / Bulto	m ² / Pala	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta	Presentación
KD59488	1,35	0,60	50	11,35	8,10	97,20	1.750	A	-	
KD59489	1,35	0,60	60	13,35	6,48	77,76	1.400	B	-	
KD10285	1,35	0,60	80	15,55	4,86	58,32	1.050	B	-	
KD10029	1,35	0,60	100	18,40	4,05	48,60	875	A	-	
KD10898	1,35	0,60	120	21,30	3,24	31,84	933	C	14	

PR

ECO 035

Panel:



KD59481	1,35	0,60	50	6,90	14,58	233,28	4.199	C	6	
KD59482	1,35	0,60	60	8,60	9,72	194,40	3.499	B	-	
KD67639	1,35	0,60	80	10,50	5,67	136,08	2.449	A	-	
KD67640	1,35	0,60	100	12,80	4,86	118,64	2.099	B	-	
KD67641	1,35	0,60	120	14,75	4,05	97,20	1.750	B	-	
KD10945	1,35	0,60	140	16,80	3,24	77,76	1.400	C	12	

ECO 037

Panel:



KD59460	1,35	0,60	50	5,40	17,82	285,12	5.132	A	-	
KD59461	1,35	0,60	60	6,55	14,58	233,28	4.199	B	-	
KD67642	1,35	0,60	80	8,20	6,48	181,44	3.266	A	-	
KD59463	1,35	0,60	100	9,80	8,10	162,00	2.916	A	-	
KD67643	1,35	0,60	120	11,95	6,48	103,68	1.866	B	-	

ECO D

ECO D 032

Panel de lana de vidrio desnuda.



KD59485	1,35	0,60	50	10,65	8,10	97,20	1.750	A	-	
KD59486	1,35	0,60	60	12,45	6,48	77,76	1.400	B	-	
KD10286	1,35	0,60	80	15,30	4,86	58,32	1.050	B	-	
KD67636	1,35	0,60	100	18,65	4,05	48,60	875	A	-	
KD10897	1,35	0,60	120	21,30	3,24	31,84	933	C	14	

AISLAMIENTO DE FACHADAS POR EL INTERIOR

INSUVER

Nódulos de lana mineral. Se presenta comprimida en sacos de polietileno y se insufla mecánicamente con máquinas específicas. U.F.: Kg.

	Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Precio € / U.F. fact.	UF / Bulto	UF / Paq.	UF / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Min. (paq.)	Presentación
INSUVER											
	KD72597	-	-	-	5,15	17,50	175,00	9.100	C	-	

HERMETICIDAD DE FACHADAS

VARIO

VARIO

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / m ²	m ² / Rollo	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Rollos	Presentación
--	--------	--------------	--------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------

VARIO KM DUPLEX UV

Membrana inteligente de control de estanqueidad y prevención de humedades en trasdosados de fachadas con periferia



KD69598

40,00

1,50

0,20

6,75

60,00

2.520

60.480

C

1

	Código	Largo (m/rollo)	Ancho (m/rollo)	Espesor (mm)	Precio € / caja	m ² / caja	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------	--------------

VARIO KB1

Cinta adhesiva para el sellado de las solapas de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV.



KD69597

40,00

60,00

-

415,40

200,00

24.000

576.000

C

1 caja =
5 rollos

	Código	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Precio € / caja	Cargas/ Caja	Cargas/ Palet	/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Caja	Presentación
--	--------	--------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

VARIO DOUBLE FIT 350 ML

Sellante acrílico en pasta para pegado de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV a la periferia metálica.



KD69599

-

-

-

211,75

12,00

900,00

21.600

C

1 caja =
12 cargas

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Aislamiento para techos y barrera acústica

IBR

Falsos techos.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
PR IBR Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como una barrera de vapor.											
	KD40554	12,00	1,20	80	5,30	14,40	288,00	5,184	A	-	
	KD40555	12,00	0,60	80	5,30	14,40	288,00	5,184	A	-	
	KD40556	10,00	1,20	100	7,20	12,00	240,00	4,320	A	-	
	KD15667	9,00	1,20	120	8,40	10,80	216,00	3,888	B	-	

arena PLENUM

Barrera acústica Plenum.

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
PR arena PLENUM Panel semirígido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de aluminio reforzado.											
	KD20279	1,350	0,600	80	33,45	4,86	97,20	1,750	A	-	

arena ABSORCIÓN

Techos metálicos, baffles

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/Ud. fact.	m2/ Bulto	m2/ Palet	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
PR arena ABSORCIÓN Panel rígido de lana mineral arena, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.											
	KD11013	0,595	0,595	15	13,10	21,24	212,40	4,672	C	10	
	KD10388	1,200	0,600	25	10,05	11,52	184,32	5,318	B	-	
	KD10402	1,200	0,600	40	12,40	7,20	115,20	2,074	C	8	

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Aislamiento para techos y barrera acústica



Techos metálicos, baffles

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ Ud. fact.	m ² / Bulto	m ³ / Palet	m ³ / Camión	Casa logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
PR	arena CONFORT	Manta ligera de lana mineral arena revestida por una cara con un velo de vidrio color negro.									
	KD64456	20,00	0,600	25	6,55	24,00	480,00	8.640	B	-	
	KD64458	15,00	0,600	40	9,95	18,00	360,00	6.480	C	6	

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Soluciones para bajo forjado

ECOSLAB		Bajo forjado.									
	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/m ²	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
N	ECOSLAB	Paneles de lana mineral recubiertos de un tejido negro en una de sus caras, con una conductividad térmica de 0,032 W/m·K.									
	KD10946	1.35	0,60	30	17,60	14,58	233,30	4.200	C	6	
	KD10947	1,35	0,60	40	19,70	11,34	181,44	3.266	C	6	
	KD10948	1,35	0,60	50	21,60	8,30	129,60	2.333	C	6	

AISLAMIENTO PARA ELEMENTOS HORIZONTALES

Techos termoacústicos industriales

SHEDISOL PERLE		Techos termoacústicos									
	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/m ²	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
SHEDISOL PERLE		Panel rígido de lana de vidrio, con dos velos, recubierto en una de sus caras con un film de PVC de color blanco.									
	KD71577	1,000	1,500	50	29,35	12,00	72,00	1,152	C	6	
	KD71578	1,000	1,985	50	29,05	15,88	95,28	1,143	B	-	

PANEL ALUMISOL		Techos termoacústicos									
	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/m ²	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Palet)	Presentación
PANEL ALUMISOL		Panel rígido de lana de vidrio, recubierto en su cara vista con un complejo de kraft y aluminio.									
	KD32091	1,20	1,20	50	27,50	12,96	129,60	1,426	A	-	

PERFILERÍA PARA TECHOS DESMONTABLES

Perfilería techos industriales

H-50
U-50
TR-30

Perfilería industrial

	Código	Largo m	Ancho m	Espesor mm	Precio €/ml	Pz/ Bulto	ml/ Bulto	m2/ Cavión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Paquete)	Presentación
H-50 U-50 TR-30	Especialmente concebida para las instalaciones de techos registrables en locales de uso industrial, grandes superficies, etc.										
	Unidad de Facturación: metro lineal (ml).										
	KD23274	3,60	-	-	5,20	20	72	-	C	84	
	KD1833	4,00	-	-	4,00	20	80	-	C	84	
	KD1834	1,20	-	-	3,05	60	72	-	C	84	

Tarima
Flotante

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ m2	m2/ Bulto	m2/ Pala	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Pala)	Presentación
PANEL PST Panel rígido de lana de roca de muy elevada densidad y revestido con una lámina plástica.											
	KD22897	1,2	1,00	22	22,70	9,60	115,20	2.995	B	-	

Losa
Flotante

Flotante		Código:	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Pala	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Pala)	Presentación
PR arena PF Panel rígido de lana mineral arena de alta densidad.												
	KD67936	1,35	0,60	15	9,10	22,68	272,16	4.899	A	-		
	KD67937	1,35	0,60	25	12,15	14,58	174,96	3.149	B	-		
N ACUTEX Panel rígido de lana de roca de alta densidad.												
	KD10588	1,20	0,60	20	9,30	14,40	172,80	3.802	A	-		
	KD10587	1,20	0,60	30	12,95	9,36	112,32	2.471	B	-		
PANEL SOLADO Panel rígido de lana de roca de alta densidad.												
	KD22907	1,20	1,00	20	12,40	9,60	134,40	3.494	A	-		
	KD12576	1,20	1,00	30	17,50	7,20	86,40	2.246	C	12		

CUBIERTAS
DECK

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio € / m2	m2/ Bulto	m2/ Pale	m2/ Camión	Clase logística	Uds. Venta Min. (Pale)	Presentación
ALPHATOIT (panel cubierta isover 150) Panel rígido de alta densidad, de lana de roca hidrofugada.											
	KD10137	1,20	1,00	40	17,10	67,20	67,20	1,747	B	-	
	KD10138	1,20	1,00	50	19,80	50,40	50,40	1,310	B	-	
	68790	1,20	1,00	60	25,25	43,20	43,20	1,123	B	-	
	69391	1,20	1,00	80	33,70	33,60	33,60	874	B	-	
	KD10139	1,20	1,00	100	41,75	24,00	24,00	624	B	-	
	KD10140	1,20	1,00	120	50,35	21,60	21,60	562	B	14	
	KD10795	1,20	1,00	140	58,90	19,20	19,20	499	B	14	
PR ISOVER DECK HR70 Panel rígido de lana de roca diseñado para cubiertas ligeras metálicas con instalaciones fotovoltaicas.											
	KD10982	1,20	1,00	80	36,90	33,60	33,60	874,00	C	12	
	KD10981	1,20	1,00	100	47,40	24,00	24,00	624	C	14	
	KD10980	1,20	1,00	120	56,40	21,60	21,60	562	C	14	
IXXO Panel rígido de alta densidad, de lana de roca hidrofugada, revestido por una de las caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible.											
	KD10488	1,20	1,00	40	21,80	4,80	72,00	1,872	A	-	
	KD27120	1,20	1,00	50	25,70	4,80	57,60	1,498	A	-	
	67463	1,20	1,00	60	30,00	3,60	46,80	1,217	C	7	
	67464	1,20	1,00	80	38,35	2,40	36,00	936	B	-	
	12401	1,20	1,00	100	44,05	2,40	28,80	749	C	12	
	KD12400	1,20	1,00	120	54,00	2,40	24,00	624	C	11	
	KD67655	1,20	1,00	140	62,85	2,40	19,20	499	B	12	

PANEL SANDWICH

Cerramientos verticales y cubiertas sandwich

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ m ²	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
IBR 040 VELO Manta ligera de lana de vidrio que incorpora en una de sus caras un velo de vidrio que aumenta su resistencia a la tracción.											
	KD10827	15,00	1,20	60	5,40	18,00	360,00	6.480	C	7	
	KD10828	12,00	1,20	80	6,55	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10829	10,00	1,20	100	7,85	12,00	240,00	4.320	C	7	

Cubiertas sandwich

	Código	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Precio €/ m ²	m ² / Bulto	m ² / Palet	m ² / Camión	Clase logística	Uds. Venta Mín. (Palet)	Presentación
IBR DESNUDO 40 Manta ligera de lana de vidrio.											
	KD10830	12,00	1,20	80	5,20	14,40	288,00	5.184	A	-	
	KD10831	10,00	1,20	100	6,55	12,00	240,00	4.320	B	-	
	KD10832	9,00	1,20	120	8,20	10,80	216,00	3.888	C	6	

SERVICIOS ISOVER



Carta de Servicios



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 901 332 211 / 976 175 103

Fax: 901 332 211 / 976 175 103

e-mail: atc.isover@saint-gobain.com

HORARIO

De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:00h.

Viernes: de 08:00 h a 17:00h

La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 12:00 h. Los pedidos se pueden pasar vía e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

Condiciones generales de venta

Las presentes condiciones generales de venta son las únicas condiciones que se aplican a los contratos y/o acuerdos comerciales concluidos entre Saint-Gobain Isover Ibérica S.L. (en lo sucesivo, Isover) y el Comprador, salvo convenio expreso entre las partes por escrito.

Los productos incluidos en esta Lista de Precios son de fabricación habitual, pudiéndose suministrar algunos productos especiales, previa consulta a efectos de precio, plazo de entrega y condiciones de pago.

Salvo existencia de un acuerdo por escrito, todo pedido implica por parte del Comprador el conocimiento y aceptación plena de estas condiciones generales de venta. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. (en adelante Isover) se reserva los derechos de modificación de la Lista de Precios, sin previo aviso. Esta Carta de Condiciones anula y sustituye, a todos los efectos, a cualquier otro documento o acuerdo anterior.

1. Gestión de Pedidos, Precios y Condiciones de pago.

11. Se aplicarán las condiciones estipuladas para el Comprador sobre los precios vigentes en la fecha de expedición de los materiales.
12. Los pedidos solamente se considerarán en firme una vez hayan sido aceptados por Isover. El suministro se realizará dentro del plazo establecido en la Carta de Servicio en vigor y aceptada por Isover (no se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichas fechas orientativas). Isover podrá no suministrar la cantidad íntegra solicitada por el Comprador en una sola entrega, sino suministrarla en sucesivas entregas parciales.

El asesoramiento de Isover no libera al Cliente de su responsabilidad de verificar la idoneidad de los productos suministrados para los procesos y usos a los que están destinados (según fichas técnicas y documentación disponible en catálogos y en nuestra Web www.isovertex.es)
13. No se admitirá ninguna anulación o cambio en la especificación de un pedido aceptado si este ha sido ya fabricado.
14. Salvo acuerdo por escrito, las condiciones de pago son de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.
15. Todos los impuestos van a cargo del Comprador y serán aplicados según la legislación vigente.
16. Conforme a las disposiciones de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el pago realizado después de la fecha indicada en la factura, podrá dar lugar a una penalidad de demora siempre que el acreedor haya cumplido sus obligaciones legales y contractuales y sea el deudor el responsable del retraso. En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.

Todo retraso en el pago, devengará un interés legal del dinero más tres puntos porcentuales a favor de Isover. En caso de demora en el pago, Isover podrá suspender automáticamente, bastando la mera comunicación al Comprador, todas las entregas de los pedidos en curso, incluidos los que ya están confirmados, y/o solicitar el pago al contado de todas las entregas futuras, sin perjuicio de cualquier otra vía de acción.



2. Transporte y recepción de materiales.

Cuando por conveniencia del Comprador o por causa imputable a él se demorase la expedición de la mercancía, la entrega se considerará hecha una vez el vendedor notifique al Comprador que la mercancía está disponible para entrega.

- 2.1. Los portes no están incluidos en los precios indicados en la Lista de Precios, excepto para camiones completos de 70 m³ (o más) con un único destino en el área geográfica (Comunidad Autónoma) de la España peninsular donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, así como las provincias limítrofes a estas instalaciones correspondientes a otras Comunidades Autónomas.

Para camiones incompletos con un mínimo de ocupación un 1/3 de camión de 70 m³ (o más), el coste de envío para la C. Autónoma donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, así como las provincias limítrofes a la ubicación de estas instalaciones (de distintas Comunidades Autónomas), será de 150 €.

En caso de camiones completos de 70 m³ con doble descarga, dentro de la misma provincia donde el Comprador tiene abiertas instalaciones de manera permanente, el coste de envío será de 50 €, sin limitación de distancia. En el caso de otras provincias, la distancia será limitada a un máximo de 100 km entre puntos de descarga.

Para dobles descargas de > 100 km, entre ellas y en distintas provincias, consultar.

Si el Comprador solicitará un medio de transporte determinado y éste resultara más caro que el que suele utilizar la fábrica remitente, la diferencia de

portes correrá a cargo del Comprador. Para las zonas insulares, los portes comprenden hasta puerto peninsular de embarque.

- 2.2. En el caso que sea nuestro cliente quien retire por sus medios el material de nuestras instalaciones, será imprescindible autorización previa por parte del Servicio de Atención al Cliente de Isover. No se admitirá la entrada de camiones a las instalaciones de Isover, con posterioridad a las 14:00 horas del día autorizado.
- 2.3. Las operaciones de desestiba y descarga de los camiones se entienden contratadas de acuerdo a la normativa vigente.
- 2.4. Para poder aceptar incidencias sobre materiales con problemas susceptibles de ser identificados a la recepción de los mismos, Isover requiere que se haya hecho mención expresa del hecho en el albarán de entrega y reflejado por escrito en el mismo momento de la recepción de la mercancía. Las reclamaciones, que deberán ser puestas de manifiesto de esta forma, deberán ser además comunicadas a nuestro Servicio de Atención al Cliente en el plazo máximo de 5 días. Las reclamaciones no otorgan derecho al Comprador, para aplazar o suspender el pago de la factura correspondiente o de cualquier otra factura pendiente.
- 2.5. El cliente está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta recepción, descarga y utilización del material. Isover no asumirá reclamaciones en las que la mercancía no haya sido almacenada, manipulada y/o utilizada según las instrucciones técnicas definidas por Isover en cada momento.
- 2.6. No se admitirá la devolución de ningún material suministrado, salvo que éste no sea conforme con las características indicadas en el pedido del Comprador.

- 3.3. Servicio de paquetería  Novedad
Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este "icono". El servicio se realizará mediante un tránsito y el plazo de entrega de la mercancía: 48/72 horas según disponibilidad del material.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 Kg	29 €	36 €	58 €
31-60 Kg	45 €	54 €	86 €
61-100 Kg	69 €	84 €	134 €

3. Garantías.

- 3.1. Isover dispone de un sistema de gestión de calidad certificado conforme la norma UNE-EN-ISO 9001 mediante el cual garantiza la calidad de todos los productos fabricados. De cara a satisfacer todas sus necesidades y expectativas, Isover dispone de un Servicio de Atención al Cliente, para atender los inconvenientes que pudieran surgir de forma eventual. En caso de necesidad de utilizar este servicio, le rogamos se ponga en contacto con el Delegado Comercial de su zona (o con nuestro Servicio de Atención al Cliente).
- 3.2. De forma general y exceptuando las incidencias cuyas condiciones quedan definidas en el punto 2.4, no se admitirán reclamaciones pasados un mes para los envíos realizados directamente a obras y dos meses para los materiales suministrados a almacén, que han sido correctamente tratados y mantenidos a cubierto.
- 3.3. Todo material procedente de una incidencia, deberá de estar a disposición de Isover en las condiciones originales de entrega sin que se admitan en ningún caso, reclamaciones sobre productos que hayan sido transformados por parte del cliente. En cualquier caso, Isover se reserva el derecho de visitar el lugar donde se hubiera producido el problema y tomar las muestras necesarias.

- 3.4. Si se aceptase la reclamación, la responsabilidad de Isover se limita exclusivamente a reponer el producto, no admitiéndose cargos por otros conceptos. El empleo de los productos con fines diferentes para los que fueron concebidos eximirá a Isover de toda posible responsabilidad.
- 3.5. Estas Condiciones Generales de Venta aplican a todos los canales y mercados en los que Isover opera. Adicionalmente, en el mercado Exportaciones, se pueden incluir disposiciones adicionales.

4. Jurisdicción.

En caso de controversia, todas las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. Protección de datos
Para cualquier tratamiento de datos personales, el Vendedor se compromete a cumplir con la regulación de protección de datos pertinente y en vigor. El Comprador podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales enviando una solicitud por escrito a la siguiente dirección: PrivacyContact.SaintGobainIsover.ESP@saint-gobain.com.

5. Compliance.

El Grupo Saint-Gobain ha firmado el "Pacto Mundial de las Naciones Unidas" y aplica asimismo las "Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales" y los principios y derechos fundamentales descritos en la "Declaración de la OIT" (Organización Internacional del Trabajo). Saint-Gobain ha instaurado un canal de denuncias (alertas profesionales) para la comunicación de cualquier incidente o conducta contrario a la normativa aplicable, a las reglas internacionales.

Para más detalles sobre nuestra política Compliance, consulta el siguiente enlace (QR):



Clases logísticas / plazos de suministro

(válida para la Península Ibérica)

Los productos recogidos en el presente documento se encuentran clasificados respecto a los plazos de suministro, denominándose Clase Logística. Exponemos a continuación el significado de esta clasificación:

Productos A: Son productos con un plazo de suministro de 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido en nuestro Servicio de Atención al Cliente (antes de las 12:00 horas) para el caso de pedidos que completen un camión y un solo destino.

Productos B: Son productos con un plazo de suministro de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido en nuestro Servicio de Atención al Cliente (antes de las 12:00 horas) para el caso de pedidos que completen un camión y un solo destino.

Productos C y especiales: Son aquellos productos que Isover fabrica a petición del Comprador, por lo que no existe stock permanente de los mismos. Por tanto, solo se fabricarán y suministrarán bajo pedido.

La fecha de entrega y cantidad mínima de pedido se acordarán entre el Comprador e Isover.

No se aceptarán modificaciones/cancelaciones de pedidos de productos C y especiales una vez éstos hayan entrado en el proceso de fabricación.

Notas:

- Plazo de validez de los pedidos: cualquier partida de material incluida en un pedido que no haya sido expedida, por causas ajenas a Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L., en un plazo máximo de 1 mes desde que la orden de compra fue inicialmente cursada, será anulada de nuestra cartera pendiente de suministro.
- Cuando en un mismo pedido existan productos de diferente clasificación logística y entre ellos se complete un camión, el plazo de entrega para todos ellos será el correspondiente al plazo más prolongado.
- Isover se reserva los derechos de modificación de la presente Carta de Servicio, sin previo aviso.



