

Rockprice

Su lista de precios online personalizada
SPAIN - EDICION: 20-05-2026



ProRox®

Aislamiento industrial

SeaRox®

Aislamiento para el sector naval y plataformas offshore

Precios vigentes en España a partir del 30-04-2026

De experto a experto

Nuestra lista de precios online personalizada satisface sus necesidades



Como expertos, nos gusta mantenernos al día. O aún mejor: estar un paso por delante. Nuestro conocimiento del sector del aislamiento no conoce rival. Eso significa que estamos en posición de ofrecer a los especialistas como usted una amplia gama de innovadores productos de aislamiento industrial, para el sector naval y para plataformas offshore (a través de nuestras líneas ProRox® y SeaRox®). Y también asegurarnos de que se beneficie de nuestra experiencia y conocimientos. Nuestros empleados (comprometidos con la empresa y con gran experiencia técnica) siguen esforzándose al máximo para ofrecer el mejor servicio y las mejores herramientas del mercado. Así como una gran variedad de soluciones de aislamiento muy innovadoras para lograr la máxima eficiencia y comodidad durante el trabajo.

Nuestra herramienta más reciente es **Rockprice**. Se trata de una herramienta de precios online muy fácil de utilizar que muestra el precio actual de nuestras soluciones ProRox y SeaRox más recientes en tiempo real, las 24 horas del día, cada día.

Totalmente personalizada: solo tiene que seleccionar sus productos y crear su propia lista de precios. Sorprendente ¿eh?

El concepto de Rockprice es muy simple: las listas de precios impresas se quedan obsoletas rápidamente y no pueden personalizarse. Además, no son nada sostenibles, con tanto gasto de papel. Para dar solución a ese problema hemos creado esta nueva herramienta de precios online. En las siguientes páginas le mostraremos las ventajas que tiene Rockprice para usted. Verá que seleccionar el producto correcto y crear listas de precios específicas nunca ha sido tan fácil.

Si necesita más información sobre Rockprice, incluyendo su uso, le invito a visitar rockprice-rti.rockwool.com o ponerse en contacto con su representante local de ROCKWOOL® Technical Insulation. Puede contar con nosotros en todo momento.

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Encontrará una vista general de los precios de productos personalizados y actualizados en la página 7.

Compruebe siempre los precios más actuales en Rockprice, nuestra herramienta de precios online.



"Somos una empresa global que le atiende localmente."



¿Qué ventajas tiene para usted Rockprice?

Esto es lo que le ofrecemos:

Rockprice es una herramienta de precios online que muestra los precios de las soluciones de aislamiento técnico ProRox y SeaRox de ROCKWOOL en tiempo real.

Manténgase conectado con **Rockprice** allí donde esté.



- Fácil de usar, accesible las 24 horas del día, cada día, allí donde esté
- Los últimos productos ProRox y SeaRox y sus precios online
- Lista de precios específica y personalizada
- Cree Excels o PDF para manejar, calcular e imprimir fácilmente

Cree sus propias listas de precios específicas.



Escanee este código QR o haga clic en el siguiente enlace


rockprice-rti.rockwool.com

para ir directamente a Rockprice.

¿Y cómo funciona?


Rockprice es fácil de usar. Solo hay que ir a rockprice-rti.rockwool.com y seguir estos sencillos pasos.

Paso 1: Regístrese e inicie sesión




Regístrese o, si ya lo ha hecho, introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Paso 2: Busque sus productos




Busque productos en la vista general de productos mediante búsqueda directa o por aplicación.

Paso 3: Navegue por los precios



Compruebe todos los precios. Puede utilizar su descuento personal de ROCKWOOL Technical Insulation.


Paso 4: Cree y exporte sus listas de precios



Elabore listas específicas de precios y exporte precios a Excel y PDF.

Herramientas y documentación

¿Necesita servicios complementarios o más documentación sobre nuestras soluciones? Encontrará toda la información que le haga falta en nuestra web.




Buscador de DDP

La forma más rápida de encontrar una **declaración de prestaciones** sobre nuestros productos es descargarla de nuestro sitio web.

Descargar DDP:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Utilice nuestra herramienta gratuita de cálculos en línea para estimar el grosor de aislamiento ideal en todas sus instalaciones técnicas dentro del sector de la transformación. ¡El primer paso para optimizar la eficiencia energética de sus operaciones y reducir el gasto energético y las emisiones de CO₂!

Regístrese para usar Rockassist:

<https://www.rockassist.com/>



Buscador de documentos SeaRox

¿Necesita consultar **homologaciones de tipos, fichas técnicas sobre productos, esquemas u otros documentos** para un proyecto en el sector marítimo? Encontrará rápidamente todo lo que le haga falta en SeaRox, nuestro buscador de documentos en línea.

Localice los documentos que necesite:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Certificados marítimos

En nuestra web podrá seleccionar y descargar los **certificados marítimos** MED, DNV, Lloyd's Register...) que necesite sobre nuestras soluciones SeaRox.

Localice los certificados que necesite:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Centro de documentación

Para facilitarle las cosas, hemos reunido **toda la información sobre nuestras soluciones** en un centro de documentación en línea. En él encontrará folletos, fichas técnicas de productos, instrucciones de instalación y mucho más.

Visite nuestro centro de documentación:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Aislamiento industrial

Nuestros nombres de producto: una estructura lógica

Cada nombre de producto está estructurado de la misma manera clara:

p. ej.: **ProRox PS 960 ALU**

Gama de productos

Identificador de producto:

WM = Mantas armadas
SL = Paneles
PS = Coquillas
GR = Granulad
MA = Mantas

Código de aplicación:

1.er dígito:
3 = Acústica
6 = Protección contra el fuego
9 = Aislamiento térmico

Revestimientos de productos:
ALU = revestimiento de lámina de aluminio reforzado

2 últimos dígitos = hacen referencia a otras características de producto

SeaRox®

Aislamiento para el sector naval y plataformas offshore

Nuestros nombres de producto: una estructura lógica

Cada nombre de producto está estructurado de la misma forma, muy clara:

p. ej.: **SeaRox SL 620 ALU**

Gama de productos

Identificador de producto:

WM = Mantas armadas
SL = Paneles
PS = Coquillas
LM = Láminas aislantes
MA = Mantas
FB = Panel antiincendios
FM = Mantas antiincendios

Código de aplicación:

1.er dígito:
3 = Acústica
4 = Equipamiento
6 = Protección contra el fuego
7 = Confort termoacústico
9 = Aislamiento térmico

Revestimientos de productos:
ALU = Aluminio reforzado
GW = Fibra de vidrio blanca
TB = Velo de vidrio negro
TN = Velo de vidrio neutro

2 últimos dígitos = hacen referencia a otras características de producto

Presentación del embalaje de productos ProRox y SeaRox

Coquilla preformada



Plastificado
(diámetros grandes)




En cajas
(diámetros pequeños)




Mantas armadas



Mantas



Paneles



Granulados y borras



Índice

ProRox PS 960	8
ProRox PS 960 ALU	10
ProRox PS 964ES	11
ProRox PS 970	13
ProRox WM 950ES	15
ProRox WM 960ES	16
ProRox WM 970ES	17
ProRox SL 550	17
ProRox SL 586	18
ProRox SL 940ES	18
ProRox SL 960ES	19
ProRox GR 903	19
ProRox LF 970	20
ProRox MA 520 ALU	20
ProRox MA 950 ALU	21
SeaRox FB 6020	22
SeaRox FB 6040	22
SeaRox FB 6050	23
SeaRox FM 6020 ALU	23
SeaRox FM 6050 ALU	24
SeaRox FM 6030 ALU	24
SeaRox FM 6040 ALU	25
SeaRox SL 320	25
SeaRox SL 340	26
SeaRox SL 436	26
SeaRox SL 440	27
SeaRox SL 480	27
SeaRox SL 620	28
SeaRox SL 640	29
SeaRox SL 720	29
SeaRox SL 740	30
SeaRox LM 900 ALU	30
SeaRox MA 7000 ALU	31
SeaRox MA 720 ALU	31
SeaRox MA 740 ALU	32
SeaRox Tape ALU	32
SeaRox Tape GW-A	33
SeaRox Tape ALU-G	33
SeaRox Glass cloth GW200	33
SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A	34
SeaRox Acoustic foil	34

Aislamiento industrial: productos ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:

Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales, de instalaciones marítimas y de alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Disponibilidad limitada en stock

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Precio	8,83 €	11,50 €	16,75 €	21,70 €	29,83 €					
	Unidades/paquete	30	20	13	9	6					
	Unidades/paleta	360	240	156	108	72					
	Pallet code	76719	25815	25816	25817	34999					
28	Precio	11,48 €	13,68 €	19,16 €	24,70 €	33,84 €	42,16 €	48,44 €			
	Unidades/paquete	25	16	12	9	6	4	1			
	Unidades/paleta	300	192	144	108	72	48	33			
	Pallet code	218688	227301	218675	218676	218694	211937	211474			
35	Precio	11,93 €	17,29 €	21,01 €	26,98 €	38,20 €	45,81 €	58,43 €	74,76 €	87,56 €	
	Unidades/paquete	20	16	9	7	5	4	1	1	1	
	Unidades/paleta	240	192	108	84	60	48	30	25	20	
	Pallet code	90174	218685	218684	218683	218686	218691	218696	105478	193129	
42	Precio	13,65 €	17,47 €	22,86 €	29,25 €	40,09 €	49,57 €	61,69 €	78,42 €	91,61 €	
	Unidades/paquete	16	12	9	6	4	1	1	1	1	
	Unidades/paleta	192	144	108	72	48	-	28	20	20	
	Pallet code	218689	218677	218678	25827	25828	-	193131	-	317842	
48	Precio	15,09 €	19,08 €	24,46 €	31,18 €	44,99 €	54,68 €	69,21 €	81,51 €	95,07 €	
	Unidades/paquete	15	12	9	6	4	1	1	1	1	
	Unidades/paleta	180	144	108	72	48	33	27	19	19	
	Pallet code	218690	218679	218653	218680	25832	24359	24360	-	24361	
60	Precio	19,18 €	22,30 €	28,83 €	36,97 €	50,11 €	62,14 €	79,99 €	88,09 €	103,69 €	
	Unidades/paquete	11	9	6	5	4	1	1	1	1	
	Unidades/paleta	132	108	72	60	48	30	24	20	16	
	Pallet code	218687	218681	218682	218739	25837	28519	24028	24362	24363	
70	Precio	20,44 €	25,00 €	34,56 €	39,51 €	53,79 €	66,21 €	84,47 €	92,96 €	108,27 €	
	Unidades/paquete	9	8	5	4	1	1	1	1	1	
	Unidades/paleta	108	96	60	48	33	25	-	-	-	
	Pallet code	28087	25841	25864	25843	28420	176733	-	-	-	
76	Precio	21,90 €	26,62 €	34,76 €	41,61 €	55,98 €	68,68 €	87,24 €	96,14 €	111,36 €	144,23 €
	Unidades/paquete	9	7	5	4	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	108	84	60	48	30	25	20	14	11	11
	Pallet code	218741	218742	218649	218743	23448	28048	23570	72787	321743	
89	Precio	25,05 €	30,14 €	35,26 €	45,81 €	60,75 €	74,03 €	93,10 €	102,87 €	118,93 €	150,28 €
	Unidades/paquete	6	6	4	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	72	48	48	33	27	22	19	16	12	10
	Pallet code	25849	25850	224780	23574	23447	24029	24030	112372	24309	120026
102	Precio	28,20 €	33,68 €	38,70 €	48,65 €	65,53 €	79,31 €	98,98 €	109,66 €	126,42 €	151,17 €
	Unidades/paquete	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	60	48	36	28	24	20	16	12	12	-
	Pallet code	25929	25930	115837	28736	24365	216645	111999	-	115830	-
108	Precio	29,64 €	35,26 €	40,27 €	50,60 €	67,73 €	81,79 €	101,67 €	112,82 €	129,96 €	153,35 €
	Unidades/paquete	5	4	1	1	1	1	1	1	1	-
	Unidades/paleta	60	48	33	25	23	-	16	12	11	-
	Pallet code	68945	25931	28735	28737	24366	-	28421	300608	129331	-
114	Precio		37,68 €	41,87 €	52,56 €	69,89 €	84,25 €	104,39 €	115,92 €	133,42 €	161,66 €
	Unidades/paquete		4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta		48	32	25	20	18	15	12	11	8
	Pallet code		219422	23666	218761	218652	24087	23446	115833	24310	24407
121	Precio		38,80 €	43,70 €	54,83 €	72,49 €	87,12 €	107,53 €	119,58 €	137,46 €	164,96 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	1	1	1	1	-
	Unidades/paleta		36	30	24	20	-	14	12	11	-
	Pallet code		26346	26233	26235	26348	-	26352	26354	26355	-
127	Precio		40,38 €	45,31 €	56,76 €	74,69 €	89,57 €	110,26 €	122,69 €	140,98 €	167,96 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta		33	27	23	19	16	12	12	10	-
	Pallet code		24521	26237	26357	26359	280332	26363	26365	26239	-

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
133	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		42,02 € 1 32 24031	46,89 € 1 25 24091	58,71 € 1 24 23571	76,90 € 1 17 24408	92,05 € 1 15 24409	112,97 € 1 12 24410	125,81 € 1 11 26245	144,50 € 1 10 26246	171,52 € 1 - -
140	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		43,91 € 1 30 23709	48,75 € 1 24 24088	60,98 € 1 20 24032	79,45 € 1 16 23991	94,91 € 1 14 26117	116,15 € 1 12 23445	129,49 € 1 11 26120	148,49 € 1 9 26122	174,17 € 1 8 26123
159	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		45,87 € 1 25 24033	53,73 € 1 20 26125	67,11 € 1 16 24411	86,42 € 1 14 26127	102,73 € 1 12 26128	124,71 € 1 11 26129	139,41 € 1 8 -	159,54 € 1 6 26131	186,18 € 1 6 243600
169	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		51,73 € 1 22 23572	56,39 € 1 19 23979	70,33 € 1 16 23569	90,07 € 1 12 23892	109,57 € 1 11 218762	129,22 € 1 10 23444	144,58 € 1 9 115834	165,34 € 1 8 24311	192,61 € 1 6 24127
194	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		58,52 € 1 17 24413	62,99 € 1 14 24414	78,44 € 1 12 23618	99,22 € 1 11 28230	117,03 € 1 10 29316	140,51 € 1 8 51205	157,58 € 1 - -	179,89 € 1 6 112370	208,73 € 1 - -
219	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		65,24 € 1 14 23573	70,48 € 1 12 23712	86,54 € 1 11 23891	108,41 € 1 9 23980	127,31 € 1 8 24046	151,85 € 1 8 23753	170,66 € 1 6 27672	194,39 € 1 6 23443	230,80 € 1 5 115838
230	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		68,19 € 1 12 26133	74,52 € 1 10 26134	90,10 € 1 9 26135	112,46 € 1 9 26136	131,81 € 1 - -	156,77 € 1 6 301503	176,37 € 1 5 295313	200,78 € 1 5 26138	231,91 € 1 5 312380
245	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		72,26 € 1 12 286754	77,99 € 1 11 26188	94,97 € 1 9 26181	117,93 € 1 8 26189	137,98 € 1 6 26371	163,59 € 1 6 26190	184,19 € 1 5 26191	209,47 € - 5 26192	241,57 € 1 - -
253	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		74,88 € 1 11 305129	83,94 € 1 10 26826	97,55 € 1 9 280344	120,83 € 1 8 278739	141,23 € 1 - -	167,23 € 1 - -	188,35 € 1 - -	214,12 € 1 - -	
273	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		92,19 € 1 10 23981	100,38 € 1 9 23982	108,76 € 1 8 23983	128,18 € 1 6 23984	149,44 € 1 6 24047	176,22 € 1 5 24313	198,78 € 1 5 24415	225,74 € 1 5 24337	259,62 € 1 4 24268
305	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		107,28 € 1 8 268248	121,13 € 1 6 28970	140,04 € 1 6 26198	150,01 € 1 5 26199	166,41 € 1 5 26270	190,71 € 1 4 26271	215,46 € 1 4 26272	244,34 € 1 4 26273	280,18 € 1 - -
324	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		109,48 € 1 6 56700	125,65 € 1 6 24048	144,58 € 1 5 23985	154,47 € 1 5 23986	170,80 € 1 5 24049	199,27 € 1 4 27514	225,36 € 1 20 280369	255,41 € 1 18 280379	292,41 € 1 16 317860
356	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		111,69 € 1 6 26224	130,12 € 1 6 23987	149,03 € 1 5 24050	162,17 € 1 4 24051	183,46 € 1 4 131837	213,71 € 1 4 99739	242,00 € 1 - -	273,97 € 1 - -	313,04 € 1 - -
406	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			136,19 € 1 4 26276	155,37 € 1 4 24052	176,92 € 1 18 309536	209,35 € 1 16 280383	236,31 € 1 16 280387	268,09 € 1 16 280389	303,00 € 1 14 309537	356,37 € 1 - -
419	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			138,90 € 1 4 26277	157,83 € 1 - -	181,70 € 1 - -	214,33 € 1 - -	242,19 € 1 - -	274,86 € 1 0 -	310,53 € 1 12 280597	364,66 € 1 - -
456	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			142,63 € 1 16 280395	163,24 € 1 16 280396	195,24 € 1 16 280398	228,45 € 1 16 280401	258,92 € 1 12 280402	294,10 € 1 12 280403	332,04 € 1 - -	387,72 € 1 - -
508	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			187,46 € 1 - -	220,00 € 1 14 280436	223,46 € 1 - -	297,43 € 1 12 280438	318,89 € 1 10 280442	337,22 € 1 10 309599	381,31 € 1 8 280447	494,27 € 1 - -
558	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			203,23 € 1 - -	237,83 € 1 - -	243,41 € 1 10 280409	317,81 € 1 8 280410	343,05 € 1 - -	361,47 € 1 - -	410,30 € 1 6 281420	531,88 € 1 - -
610	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			218,16 € 1 - -	255,64 € 1 8 280407	261,39 € 1 8 280408	341,41 € 1 - -	367,81 € 1 - -	387,53 € 1 - -	439,87 € 1 - -	570,22 € 1 - -
660	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			234,47 € 1 - -	273,15 € 1 - -	279,35 € 1 - -	362,64 € 1 - -	391,30 € 1 - -	412,70 € 1 - -	468,59 € 1 - -	607,37 € 1 - -

Disponibilidad limitada en stock

ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de funcionamiento elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:

Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales, de instalaciones marítimas y de alta mar.



 Ver información detallada sobre el producto en Internet



Disponibilidad limitada en stock

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80	100
28	Precio	18,38 €	24,46 €	32,93 €			
	Unidades/paquete	20	12	9			
	Unidades/paleta	240	144	108			
	Pallet code	218711	264997	218729			
35	Precio	20,90 €	26,38 €	35,59 €			
	Unidades/paquete	16	9	7			
	Unidades/paleta	192	108	84			
	Pallet code	218713	218714	218731			
42	Precio	22,30 €	30,04 €	38,25 €	44,52 €	70,95 €	105,36 €
	Unidades/paquete	12	9	6	4	1	1
	Unidades/paleta	144	108	72	48	-	20
	Pallet code	218715	218726	165710	131469	-	172688
48	Precio	23,37 €	31,52 €	40,57 €	47,26 €	79,59 €	109,33 €
	Unidades/paquete	12	9	6	4	1	-
	Unidades/paleta	144	108	-	48	27	19
	Pallet code	218716	218730	-	131471	170348	170349
60	Precio	29,84 €	37,30 €	50,68 €	58,31 €	91,99 €	119,25 €
	Unidades/paquete	9	6	5	4	1	1
	Unidades/paleta	108	72	60	48	25	16
	Pallet code	218718	218727	218753	171642	171668	171670
76	Precio	38,75 €	43,06 €	57,30 €	66,75 €	100,33 €	128,06 €
	Unidades/paquete	7	5	4	1	1	1
	Unidades/paleta	84	60	48	30	20	14
	Pallet code	218746	218748	218754	133769	131064	171674
89	Precio	39,62 €	48,62 €	59,14 €	72,02 €	107,06 €	136,77 €
	Unidades/paquete	6	4	1	1	1	1
	Unidades/paleta	72	48	33	27	19	12
	Pallet code	127498	218755	131476	131477	131655	171690
102	Precio	43,05 €	52,02 €	61,71 €	75,98 €	113,83 €	145,38 €
	Unidades/paquete	4	4	1	1	-	-
	Unidades/paleta	48	-	28	24	16	-
	Pallet code	171653	-	171693	171695	170794	-
108	Precio	44,65 €	53,79 €	64,25 €	78,77 €	116,92 €	149,45 €
	Unidades/paquete	4	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	48	33	27	23	16	11
	Pallet code	166143	170220	136502	165486	317164	136505

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80	100
114	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	46,20 € 4 48 218764	55,65 € 1 32 131478	66,75 € 1 25 218767	81,56 € 1 20 218768	120,05 € 1 14 128733	153,44 € 1 11 131834
133	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		61,06 € 1 25 170224	72,99 € 1 24 136504	85,08 € 1 - -	129,92 € 1 - -	166,17 € - - -
140	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		63,37 € 1 24 131539	75,71 € 1 - -	85,64 € 1 16 131540	133,57 € 1 12 131542	170,77 € 1 9 171610
159	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		69,53 € 1 20 170226	82,94 € 1 16 166141	90,63 € 1 14 170723	143,42 € - - -	183,47 € 1 8 166146
169	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		72,78 € 1 19 170228	86,77 € 1 16 131546	99,35 € 1 12 170726	148,60 € 1 10 131547	190,14 € 1 8 131061
194	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		83,94 € 1 14 170234	97,72 € 1 12 131656	114,12 € 1 11 170730	161,59 € 1 - -	206,88 € 1 6 171613
219	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		90,77 € 1 12 170235	109,40 € 1 11 131549	121,42 € 1 9 170732	174,63 € 1 8 131647	223,55 € 1 6 131648
245	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		105,16 € 1 10 170242	121,74 € - 9 170699	139,15 € 1 8 170735	188,13 € - - -	240,89 € - - -
273	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		121,62 € 1 9 170245	136,37 € 1 8 131650	148,29 € 1 6 170738	202,66 € - - -	259,60 € 1 - -

Disponibilidad limitada en stock

ProRox PS 964ES



ProRox PS 964ES es una coquilla de aislamiento de lana de roca recortada.

Aplicación:

Las secciones de aislamiento recortadas son adecuadas para el aislamiento térmico de tuberías industriales.



 Ver información detallada sobre el producto en Internet



Disponibilidad limitada en stock

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80
----------	---------	----	----	----	----	----

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80
21	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	7,79 € 25 149 265130	10,11 € 16 77 131233	14,74 € 9 - -	20,28 € 6 - -	
27	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	8,59 € 20 117 265134	11,21 € 14 77 131252	16,11 € 9 - -	21,81 € 6 45 265139	
33	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	9,38 € 20 - -	12,38 € 12 70 131254	17,45 € 9 52 265153	23,28 € 5 - -	
42	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	10,55 € 16 - -	14,08 € 9 - -	19,43 € 6 - -	25,55 € 4 - -	49,38 € 3 22 251996
48	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	11,30 € 12 - -	15,21 € 9 - -	20,79 € 6 42 265156	27,44 € 4 - -	51,46 € 3 20 252531
60	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	12,93 € 10 63 265157	17,48 € 8 45 131258	23,44 € 5 34 265158	30,64 € 4 - -	55,62 € 2 18 252695
76	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	15,00 € 9 - -	20,50 € 6 35 131259	27,00 € 4 30 164502	33,96 € 4 - -	61,10 € 2 15 252632
89	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	16,74 € 6 42 265159	22,98 € 5 28 131261	29,93 € 4 - -	37,24 € 3 - -	65,59 € 1 13 220178
114	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	20,03 € 4 30 265160	27,67 € 4 24 208597	35,47 € 3 18 164475	43,44 € 2 - -	74,23 € 2 10 220371
140	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	23,42 € 4 - -	32,58 € 2 18 252719	41,28 € 2 - -	49,92 € 2 - -	83,21 € 1 9 220169
169	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	27,25 € 3 - -	38,10 € 2 12 131264	47,75 € 2 15 119020	57,10 € 2 12 252638	93,24 € 1 8 220165
219	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code	33,79 € 1 17 265212	47,53 € - 14 134015	58,89 € 2 12 89783	69,57 € 1 10 265214	110,49 € 1 7 252642

Disponibilidad limitada en stock

ProRox PS 970



ProRox PS 970 es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse un revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:

Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales sometidas a altas temperaturas y cargas mecánicas.



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Disponibilidad limitada en stock

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100
28	Precio	12,69 €	16,33 €	22,77 €	30,07 €	42,74 €	54,81 €	62,99 €		
	Unidades/paquete	25	16	12	9	6	4	1		
	Unidades/paleta	300	192	144	108	-	48	-		
	Pallet code	311826	251598	322097	105125	-	322099	-		
35	Precio	14,10 €	18,14 €	25,06 €	32,89 €	48,19 €	59,54 €	74,43 €		
	Unidades/paquete	20	16	9	7	5	4	1		
	Unidades/paleta	240	192	108	84	60	48	30		
	Pallet code	311827	105128	248759	105127	105207	322098	105280		
42	Precio	16,06 €	20,27 €	27,36 €	35,77 €	51,50 €	64,48 €	80,15 €	90,96 €	
	Unidades/paquete	16	12	9	6	4	4	1	-	-
	Unidades/paleta	-	144	108	72	-	-	-	-	-
	Pallet code	-	248741	103887	103888	-	-	-	-	-
48	Precio	17,71 €	22,12 €	29,34 €	38,20 €	54,31 €	69,01 €	87,31 €	101,06 €	115,45 €
	Unidades/paquete	15	12	9	6	4	1	1	1	1
	Unidades/paleta	180	144	108	72	48	33	27	-	19
	Pallet code	292431	105126	248762	105130	105129	322100	105284	-	322519
60	Precio	23,75 €	28,84 €	37,52 €	48,04 €	59,93 €	78,53 €	98,20 €	114,54 €	134,81 €
	Unidades/paquete	11	9	6	5	4	1	1	1	1
	Unidades/paleta	132	108	72	60	48	30	24	20	16
	Pallet code	322520	105132	322081	103889	244815	229948	284416	322522	322524
70	Precio	26,12 €	30,38 €	44,96 €	51,38 €	64,63 €	83,71 €	103,98 €	119,50 €	140,03 €
	Unidades/paquete	9	8	5	4	1	1	1	-	1
	Unidades/paleta	-	96	-	-	-	-	-	-	-
	Pallet code	-	273045	-	-	-	-	-	-	-
76	Precio	27,44 €	31,58 €	45,25 €	54,10 €	67,37 €	86,82 €	107,41 €	122,52 €	143,21 €
	Unidades/paquete	9	7	5	4	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	108	-	60	48	-	-	20	-	14
	Pallet code	321721	-	248763	105139	-	-	322088	-	105211
89	Precio	30,38 €	35,00 €	45,83 €	56,40 €	73,47 €	93,59 €	114,89 €	128,77 €	149,96 €
	Unidades/paquete	6	6	4	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	72	72	48	33	27	22	19	16	12
	Pallet code	322521	229145	105138	105230	248780	229931	105212	322526	105232
102	Precio	33,04 €	38,38 €	47,04 €	60,16 €	79,54 €	100,35 €	122,42 €	136,71 €	156,64 €
	Unidades/paquete	5	4	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta	60	-	36	28	24	20	-	-	12
	Pallet code	321724	-	257804	322154	244816	245668	-	-	320987
114	Precio		42,01 €	50,95 €	65,06 €	85,16 €	106,56 €	129,34 €	144,61 €	162,96 €
	Unidades/paquete		4	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta		48	32	25	20	18	15	-	11
	Pallet code		229146	105233	105234	105286	229930	105272	-	322155
127	Precio		45,90 €	55,22 €	70,33 €	91,23 €	114,06 €	136,85 €	153,22 €	173,42 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	-	1	-	1
	Unidades/paleta		-	27	24	-	-	12	-	-
	Pallet code		-	248785	316245	-	-	363049	-	-
140	Precio		49,87 €	59,49 €	75,62 €	97,28 €	120,07 €	144,33 €	161,78 €	178,29 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta		30	24	20	16	14	12	11	9
	Pallet code		244820	248766	51565	105274	245667	244817	312076	261704
169	Precio		58,61 €	69,04 €	87,42 €	110,87 €	135,18 €	161,04 €	180,95 €	198,11 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	1	1	1	1
	Unidades/paleta		22	19	16	12	11	10	9	8
	Pallet code		248747	216642	105275	105287	244818	252530	322090	311024
194	Precio		66,17 €	80,70 €	99,13 €	122,57 €	148,15 €	175,47 €	197,44 €	215,17 €
	Unidades/paquete		1	1	1	1	1	1	-	1
	Unidades/paleta		17	14	12	-	-	-	-	6
	Pallet code		248751	248767	248772	-	-	-	-	363055

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100
219	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		78,12 € 1 14 248752	87,24 € 1 12 311050	109,63 € 1 11 216641	134,23 € 1 9 105282	161,13 € 1 8 245784	189,89 € 1 8 105276	213,95 € 1 6 322096	232,26 € 1 6 105283
245	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		88,76 € 1 - -	101,43 € 1 11 303297	118,36 € 1 9 248773	146,36 € 1 6 -	174,66 € 1 6 245785	204,91 € 1 6 322533	231,81 € - - -	242,23 € - - -
273	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		115,56 € 1 10 248754	119,49 € 1 9 248768	141,38 € 1 8 105279	159,51 € 1 6 322534	189,22 € 1 6 311401	220,99 € 1 5 105278	249,64 € 1 5 322535	269,14 € 1 5 105277
324	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		142,36 € 1 6 321729	163,32 € 1 6 248770	187,94 € 1 5 216640	200,77 € 1 5 248783	222,06 € 1 5 311059	250,47 € 1 4 211935	283,31 € 1 4 311061	303,99 € 1 16 262977
356	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code		145,20 € 1 - -	169,11 € 1 6 322166	193,75 € 1 5 248777	206,63 € 1 4 248784	232,33 € 1 4 245787	268,90 € 1 18 322529	304,42 € 1 16 322528	329,82 € 1 16 262694
406	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			177,06 € 1 - -	202,01 € 1 - -	221,64 € 1 - -	272,15 € 1 - -	298,82 € 1 16 305696	337,41 € 1 - -	360,00 € 1 16 306264
456	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			185,39 € 1 - -	210,32 € 1 - -	244,95 € 1 - -	296,99 € 1 - -	326,58 € 1 12 306254	370,48 € 1 - -	394,15 € 1 - -
508	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			243,70 € 1 - -	285,98 € 1 - -	290,50 € 1 - -	386,63 € 1 - -	414,56 € 1 10 262700	438,35 € 1 - -	495,72 € 1 - -
558	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			264,17 € 1 - -	299,08 € 1 - -	316,39 € 1 - -	413,13 € 1 - -	445,99 € 1 - -	469,87 € 1 - -	533,41 € 1 - -
610	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code			283,56 € 1 - -	332,31 € 1 - -	339,77 € 1 - -	443,85 € 1 - -	478,14 € 1 - -	503,80 € 1 - -	571,78 € 1 - -
660	Precio Unidades/paquete Unidades/paleta Pallet code				355,06 € 1 - -	421,72 € - - -	488,23 € 1 - -	525,96 € - - -	537,70 € - - -	628,95 € 1 6 302135

**Disponibilidad limitada en
stock**

ProRox WM 950ES



ProRox WM 950ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:

La manta armada es adecuada para el aislamiento térmico y acústico de instalaciones industriales expuestas a las influencias ambientales cuando se requiere resistencia a altas temperaturas como en el caso de tuberías industriales, reactores y columnas calientes en plantas petroquímicas y refinerías.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	1000	4800	251417	●	PAL	4.80	86.40	18	1	22	2246.40	3.46	27,44 €
50	1000	4800	251419	●	PAL	4.80	86.40	18	1	22	2246.40	3.464	33,90 €
60	1000	4800	251363	■	PAL	4.80	48.00	10	1	11	624.00	2.773	37,35 €
60	1000	4800	251421	■	PAL	4.80	72.00	15	1	11	936.00	4.155	37,35 €
80	1000	2400	251418	●	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.46	47,74 €
100	1000	2400	251362	●	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.46	55,07 €
120	1000	2400	251502	▲	PAL	2.40	43.20	18	8	22	1123.20	3.46	65,29 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox WM 960ES



ProRox WM 960ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:

La manta armada es especialmente adecuada para el aislamiento térmico de aplicaciones industriales en las que se requiera resistencia a altas temperaturas como tuberías de vapor a alta presión, reactores y hornos.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	1000	4800	254313	●	PAL	4.80	86.40	18	1	22	2246.40	3.464	32,55 €
50	1000	4800	97068	●	PAL	4.80	86.40	18	1	22	2246.40	3.46	38,13 €
60	1000	4800	69932	●	PAL	4.80	48.00	10	1	11	624.00	2.77	44,52 €
60	1000	4800	69914	●	PAL	4.80	72.00	15	1	11	936.00	4.15	44,52 €
70	1000	4800	116741	●	PAL	4.80	48.00	10	1	11	624.00	2.77	50,77 €
70	1000	4800	116748	●	PAL	4.80	72.00	15	1	11	936.00	4.15	50,77 €
80	1000	2400	254316	●	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.464	56,37 €
100	1000	2400	69334	●	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.46	66,26 €
120	1000	2400	97071	●	PAL	2.40	24.00	10	1	11	312.00	2.77	76,17 €
120	1000	2400	97070	●	PAL	2.40	36.00	15	1	11	468.00	4.15	76,17 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox WM 970ES



ProRox WM 970ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:

La manta armada es especialmente adecuada para el aislamiento térmico de aplicaciones industriales en las que se requiera resistencia a altas temperaturas como generadores de vapor y reactores.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	1000	4800	75801	▲	PAL	4.80	48.00	10	12	11	624.00	2.77	41,86 €
40	1000	4800	75800	▲	PAL	4.80	72.00	15	8	11	936.00	4.15	41,86 €
50	1000	4800	75803	●	PAL	4.80	48.00	10	1	11	624.00	2.77	48,74 €
50	1000	4800	75802	●	PAL	4.80	72.00	15	1	11	936.00	4.15	48,74 €
60	1000	2400	179141	▲	PAL	2.40	50.40	21	8	11	655.20	2.97	56,36 €
60	1000	2400	179138	▲	PAL	2.40	67.20	28	6	11	873.60	3.95	56,36 €
70	1000	2400	75805	■	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.46	66,50 €
80	1000	2400	172830	■	PAL	2.40	43.20	18	1	22	1123.20	3.464	70,85 €
100	1000	2400	75813	●	PAL	2.40	24.00	10	1	11	312.00	2.77	84,38 €
100	1000	2400	75811	●	PAL	2.40	36.00	15	1	11	468.00	4.15	84,38 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 550



ProRox SL 550 es un panel de aislamiento de lana de roca fuerte y rígido.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales sometidas a cargas mecánicas, como techos de tanques.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	22	1497.60	3.653	28,68 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	22	1248.00	3.653	34,29 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	22	998.40	3.653	41,61 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	22	748.80	3.653	53,95 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 586



ProRox SL 586 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido y resistente a la presión.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas expuestas al tráfico de peatones o para construcciones sometidas a fuertes cargas mecánicas, tales como los techos de los tanques.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	22	1965.60	3.653	27,85 €
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	22	1622.40	3.653	34,29 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	22	1248.00	3.653	42,73 €
80	600	1000	287297	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	5	22	936.00	3.653	56,79 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	22	811.20	3.653	69,70 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 940ES



ProRox SL 940ES es un panel de aislamiento de lana de roca rígido.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas como como las paredes de tanques, depósitos y columnas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	600	1200	127540	■	PAL	7.20	10	86.40	12	1	22	1900.80	4.318	19,07 €
50	600	1200	127536	●	PAL	5.76	8	69.12	12	1	22	1520.64	3.81	23,95 €
60	600	1200	130139	■	PAL	5.04	7	60.48	12	1	22	1330.56	4.318	28,65 €
80	600	1200	127543	■	PAL	3.60	5	43.20	12	1	22	950.40	4.318	38,38 €
100	600	1200	127544	■	PAL	2.88	4	34.56	12	1	22	760.32	3.81	47,98 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 960ES

ProRox SL 960ES es un panel de aislamiento de lana de roca rígido y fuerte. Puede solicitarse un revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU).



Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas tales como calderas, depósitos, columnas y conductos de gases.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ³ / Camión	m ³ / Camión	Precio
40	600	1200	130824	▲	PAL	5.76	8	92.16	16	14	22	2027.52	4.318	26,12 €
50	600	1200	128837	■	PAL	5.76	8	69.12	12	1	22	1520.64	4.318	31,62 €
60	600	1200	239595	■	PAL	5.04	7	60.48	12	1	22	1330.56	4.318	37,96 €
80	600	1200	162662	■	PAL	3.60	5	43.20	12	1	22	950.40	4.318	54,83 €
100	600	1200	130825	■	PAL	2.88	4	34.56	12	1	22	760.32	4.318	67,28 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox GR 903

ProRox GR 903 es un producto de aislamiento de lana de roca en forma de granulado.

Aplicación:

Este producto es especialmente adecuado para el aislamiento térmico y acústico de cajas frías y plantas de separación del aire. También se puede utilizar para el aislamiento de aplicaciones de alta temperatura como vanos.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)

Precio sin IVA en m².

Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	Cantidad mínima	KG	Palets / Camiones	m ³ / Camión	Precio
73435	●	KG	1	240 KG/palé	56	0.008	5,83 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox LF 970



ProRox LF 970 es un producto de aislamiento de lana de roca impregnado, con relleno suelto ligeramente adherido.

Aplicación:

Este producto es especialmente adecuado para el aislamiento térmico y acústico de vanos, juntas y construcciones con formación irregular.



Ver información detallada sobre el producto en Internet

Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	KG	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
80	950	2650	108407	●	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 KG/palé	13	468.00	8.57	6,28 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca flexible y resistente a la compresión con una estructura de fibras predominantemente vertical, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales hasta temperaturas intermedias, tales como tuberías de gran diámetro, depósitos, conductos y equipos. ProRox MA 520 ALU no está disponible temporalmente en paquetes, sino que se entregará solo por palet. Solicite más información a su representante de ventas local.



Ver información detallada sobre el producto en Internet




Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
30	500	8000	65788	▲	PAC	8.00	2			1			0.264	38,46 €
50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1			0.275	49,68 €
80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1			0.308	73,99 €
80	500	2000	65795	▲	PAL	30.00	1	30.00	0	1	21	630.00	4.28	56,23 €
100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1			0.282	85,16 €
100	500	2000	61365	▲	PAL	1.00	1	24.00	24	1	21	504.00	4.28	66,33 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox MA 950 ALU

ProRox MA 950 ALU es un manta resistente de aislamiento de lana de roca, revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada



Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento de aplicaciones industriales como depósitos, columnas y construcciones con formación irregular. Pedido mínimo 22 paletas mixtas o del mismo espesor.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
30	1000	5000	293463	▲	PAL	90.00	1	90.00	0	1	22	1980.00	4.318	24,57 €
40	1000	5000	293461	▲	PAL	70.00	1	70.00	0	1	22	1540.00	4.318	29,07 €
50	1000	5000	293565	▲	PAL	60.00	1	60.00	0	1	22	1320.00	4.318	32,64 €
60	1000	3000	293472	▲	PAL	48.00	1	48.00	0	1	22	1056.00	4.318	37,02 €
80	1000	3000	293566	▲	PAL	36.00	1	36.00	0	1	22	792.00	4.318	47,25 €
100	1000	2500	293570	▲	PAL	2.50	1	30.00	12	1	22	660.00	4.318	57,63 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

Aislamiento para el sector naval y plataformas offshore: productos SeaRox

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW-200, GW-400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A de resistencia al fuego en las que es importante que el peso sea reducido, tales como barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministros de alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	70	600	1200	247987	■	PAL	4.32	6	51.84	12	1	22	1140.48	4.318	41,24 €
ALU	70	600	1000	205406	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	52,52 €
GW-A	70	600	1000	351949	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	67,50 €
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	14	1075.20	6.92	65,95 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW-200, GW-400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A de resistencia al fuego en las que es importante que el peso sea reducido, tales como barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	35	600	1000	269981	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	30,90 €
DESNUDO	70	600	1000	205414	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	61,81 €
ALU	35	600	1000	269982	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	42,78 €
ALU	70	600	1000	205425	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	73,45 €
GW-A	35	600	1000	352676	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	51,16 €
GW-A	70	600	1000	351952	■	PAL	2.40	4	38.40	16	1	25	960.00	3.5	76,43 €
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	25	960.00	3.5	75,20 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A, en las que es importante que el peso sea reducido, tales como en barcos de pasajeros, los buques navales y las embarcaciones de suministro en el litoral.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1200	247992	■	PAL	10.08	14	120.96	12	1	22	2661.12	4.318	28,14 €
DESNUDO	75	600	1000	319361	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	25	900.00	3.6	46,75 €
ALU	30	600	1000	289998	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	40,50 €
GW-A	30	600	1000	351956	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	46,84 €
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	25	2400.00	3.6	45,61 €
ALU	75	600	1000	319358	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	25	900.00	3.6	31,54 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6020 ALU



SeaRox FM 6020 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca ligera y flexible, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado. Los revestimientos de fibra de vidrio (GW200, GW-A, ALU-G) están disponibles bajo pedido.

Aplicación:

La manta es adecuada para construcciones de acero de clase A de resistencia al fuego en las que el peso reducido desempeña un papel importante, como en los barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)




Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	63,49 €
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	62,26 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca ligera y flexible, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzada. Los revestimientos de fibra de vidrio (GW200, GW-A, ALU-G) están disponibles bajo pedido.



Aplicación:

La manta es adecuada para construcciones de acero y aluminio de clase A de resistencia al fuego en las que el peso reducido desempeña un papel importante, como en los barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	75	1000	2800	320841	■	PAL	2.80	1	72.80	26	1	16	1164.80	5.4	46,14 €
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	45,92 €
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	77,66 €
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	45,00 €
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	76,43 €
ALU	30	1000	7000	338954	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	45,70 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca de poco peso, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación:

La manta es adecuada para construcciones de acero con clasificación de clase A de resistencia al fuego en las que es importante que el peso sea reducido como barcos de pasajeros, buques navales y las embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	30	1000	7000	288845	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	47,21 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca ligera y flexible, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado. Pueden solicitarse revestimientos de fibra de vidrio (GW200, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

La manta es adecuada para construcciones de acero con clasificación de clase A de resistencia al fuego en las que el peso reducido desempeña un papel importante, como en los barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	35	1000	6400	333944	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	55,06 €
ALU	50	1000	5000	237999	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	78,67 €
GW-A	35	1000	6400	352265	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	46,23 €
GW-A	50	1000	5000	351971	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	53,00 €
GW-A	70	1000	3200	351977	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	16	1331.20	5.4	66,57 €
ALU-G	35	1000	6400	352946	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	45,00 €
ALU-G	50	1000	5000	352953	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	51,78 €
ALU-G	70	1000	3200	352966	■	PAL	3.20	1	83.20	26	1	16	1331.20	5.4	65,34 €
ALU	70	1000	3200	317777	■	PAL	3.20	1	83.20	26	1	16	1331.20	5.4	64,67 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento acústico de mamparos y cubiertas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	50	600	1000	116051	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	25	1440.00	3.6	37,98 €
DESNUDO	75	600	1000	116042	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	57,00 €
ALU	50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.45	43,09 €
ALU	75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	26	936.00	3.45	62,56 €
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	26	1497.60	3.45	61,02 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU), velo negro (TB) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento acústico de mamparos y cubiertas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1000	116056	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	25	2400.00	3.6	28,92 €
DESNUDO	50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	50,65 €
DESNUDO	100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.6	84,32 €
ALU	50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	56,45 €
ALU	100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.6	112,81 €
TB	50	600	1000	370830	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	18	21	1209.60	3.6	30,61 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido con una estructura de fibra especial para garantizar una rigidez dinámica óptima.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento acústico de suelos flotantes y forma parte de un sistema para suelos flotantes que cuenta con la clasificación A-60.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1000	236891	■	PAL	5.40	9	43.20	8	1	52	2246.40	1.827	43,29 €
DESNUDO	40	600	1000	236886	■	PAL	4.20	7	33.60	8	1	52	1747.20	1.827	58,36 €
DESNUDO	50	600	1000	236889	■	PAL	3.60	6	28.80	8	1	52	1497.60	1.827	69,77 €
DESNUDO	60	600	1000	282546	▲	PAL	3.00	5	24.00	8	20	52	1248.00	1.827	83,73 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Se puede solicitar con velo neutro (TN).

Aplicación:

El panel es especialmente adecuado para la fabricación de paneles marinos. También puede utilizarse para aislar suelos flotantes con una placa compensadora de presión de acero o material de moldeo cuando sea necesaria una elevada capacidad de carga.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	40	600	1000	167261	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	10	22	1584.00	4.286	28,22 €
DESNUDO	50	600	1000	167263	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	10	22	1267.20	4.286	35,43 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 es un panel de aislamiento de lana de roca sólido y rígido. Se puede solicitar con velo neutro (TN).

Aplicación:

El panel es especialmente adecuado para la fabricación de paneles marinos, tanto en forma de panel como cortado en láminas. También puede utilizarse para aislar suelos flotantes con una placa compensadora de presión de acero o material de moldeo cuando sea necesaria una elevada capacidad de carga.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	25	2400.00	3.6	64,03 €
DESNUDO	50	600	1000	116010	■	PAL	1.80	3	57.60	32	1	25	1440.00	3.6	95,65 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para mamparos y cubiertas de construcciones de acero y aluminio de clase A de resistencia al fuego.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	25,58 €
DESNUDO	30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	34,53 €
DESNUDO	40	600	1200	255977	■	PAL	5.76	8	34.56	6	1	44	1520.64	2.159	37,47 €
DESNUDO	50	600	1200	228764	●	PAL	5.04	7	30.24	6	1	44	1330.56	2.159	48,51 €
DESNUDO	60	600	1200	255978	■	PAL	3.60	5	28.80	8	1	44	1267.20	2.159	56,21 €
DESNUDO	75	600	1200	255970	■	PAL	2.88	4	23.04	8	1	44	1013.76	2.159	71,51 €
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	32,83 €
ALU	30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	40,84 €
ALU	40	600	1200	302641	●	PAL	5.76	8	34.56	6	1	44	1520.64	2.159	47,75 €
ALU	50	600	1200	302635	■	PAL	5.04	7	30.24	6	1	44	1330.56	2.159	55,36 €
ALU	60	600	1200	302907	●	PAL	3.60	5	28.80	8	1	44	1267.20	2.159	66,73 €
ALU	75	600	1200	302894	■	PAL	2.88	4	23.04	8	1	44	1013.76	2.159	82,82 €
GW-A	25	600	1000	351887	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	47,15 €
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	50,54 €
GW-A	40	600	1000	351883	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	59,17 €
GW-A	50	600	1000	351888	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	67,81 €
GW-A	60	600	1000	351428	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	76,43 €
ALU-G	25	600	1000	352954	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	45,92 €
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	49,31 €
ALU-G	40	600	1000	352958	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	58,25 €
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	25	1440.00	3.6	67,19 €
ALU-G	60	600	1000	352963	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	75,20 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para mamparos y cubiertas de construcciones de acero y aluminio de clase A de resistencia al fuego.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1000	115742	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25	2340.00	3.6	41,08 €
DESNUDO	40	600	1000	115743	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25	1800.00	3.6	55,12 €
DESNUDO	50	600	1000	115746	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	68,14 €
DESNUDO	65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	11	25	1080.00	3.6	88,60 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 es un panel de aislamiento de lana de roca de poco peso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU-G	50	600	1000	352962	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	18	12	1728.00	7.5	45,81 €
ALU-G	75	600	1000	353331	▲	PAL	6.00	6	144.00	24	20	12	1728.00	7.5	36,47 €
GW-A	75	600	1000	352710	■	PAL	3.60	6	86.40	24	1	12	1036.80	7.5	61,93 €
DESNUDO	50	600	1000	116637	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	32,02 €
DESNUDO	100	600	1000	116639	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.5	60,94 €
ALU	50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	39,87 €
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	12	864.00	7.5	77,17 €
GW-A	50	600	1000	351937	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	51,47 €
GW-A	100	600	1000	352703	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.5	77,66 €
ALU-G	50	600	1000	358328	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	14	1344.00	6.4	49,93 €
ALU-G	100	600	1000	358321	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	20	12	576.00	6.46	60,46 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 es un panel de aislamiento de lana de roca resistente y semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
DESNUDO	30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	14	2016.00	6.3	21,41 €
DESNUDO	50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	12	1152.00	7.5	35,70 €
DESNUDO	100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.3	67,80 €
ALU	30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	25,09 €
ALU	50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	43,52 €
ALU	100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.92	84,63 €
GW-A	30	600	1000	351943	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	45,92 €
GW-A	50	600	1000	351894	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	57,95 €
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	14	2150.40	6.92	45,00 €
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	14	1344.00	6.92	56,71 €
PLAIN	30	600	1000	378069	■	PAL	10.80	18	172.80	16	1	24	4147.20	6.3	21,41 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca consistente en laminas revestido por una cara con una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación:

La manta de lamelas es adecuada para el aislamiento térmico de tuberías, tanques y conductos de ventilación.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	m ³ / Camión	Precio
ALU	30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	0.3	32,35 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU es una manta de lana de roca suave y ligera, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzada. Los revestimientos de fibra de vidrio (GW-A, ALU-G) están disponibles bajo pedido.

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos, para mantener unas condiciones interiores agradables.



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	34,35 €
ALU	100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	16	1248.00	5.4	61,20 €
GW-A	50	1000	7000	352771	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	42,85 €
GW-A	100	1000	4000	351970	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.4	55,78 €
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	41,92 €
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.4	54,24 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca flexible y ligera. SeaRox MA 720 ALU se suministra en rollos altamente comprimidos. El producto se suministra de serie con una lámina de aluminio reforzada (ALU). Puede solicitarse con acabados en fibra de vidrio (GW-A, ALU-G).

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	26,65 €
ALU	100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	13	16	1664.00	5.4	46,62 €
GW-A	50	1000	7000	351973	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	43,45 €
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	42,23 €
GW-A	100	1000	4000	367809	■	PAL	4.00	1	104.00	26	13	16	1664.00	5.4	66,81 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca, resistente y flexible. SeaRox MA 740 ALU se suministra en rollos altamente comprimidos. El producto se suministra de serie con una lámina de aluminio reforzada (ALU). Puede solicitarse con acabados en fibra de vidrio (GW-A, ALU-G).

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Revestimiento	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m ² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m ² /palé	Paquetes /palé	Cantidad mínima	Palets / Camiones	m ² / Camión	m ³ / Camión	Precio
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	14	15	3300.00	5.76	35,36 €
ALU	50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	58,93 €
GW-A	30	1000	7000	353276	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	15	2730.00	5.76	45,00 €
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	15	2730.00	5.76	44,06 €
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	16	2496.00	5.4	47,46 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Tape ALU



SeaRox Tape ALU es una cinta con aluminio por una sola cara. La cinta consiste en una lámina de aluminio como soporte con un adhesivo de dispersión acrílica, revestido con un papel siliconado.

Aplicación:

La cinta es empleada para el sellado de juntas entre productos de lana mineral SeaRox ALU y ALU-G y para terminaciones en superficies metálicas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
364164	50	50000	B	BOX	24	50	1	0,68 €
365001	75	50000	B	BOX	16	50	1	1,02 €
366952	100	50000	B	BOX	12	50	1	1,36 €

SeaRox Tape GW-A



La cinta SeaRox Tape GW-A es una cinta compuesta de tejido de vidrio blanco, sobre un respaldo de papel de aluminio.

Aplicación:

La cinta es empleada para el sellado de juntas entre productos de lana de roca SeaRox GW200 y GW-A y para terminaciones en superficies metálicas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367011	70	50000	B	BOX	12	50	1	1,36 €

SeaRox Tape ALU-G



SeaRox Tape ALU-G es una cinta de aluminio texturizada autoadhesiva sobre un respaldo de tela de vidrio, revestida con papel siliconado.

Aplicación:

La cinta se utiliza para sellar las juntas entre los productos de lana de roca SeaRox ALU y ALU-G.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367020	75	45000	B	BOX	16	45	1	2,04 €
367791	100	45000	B	BOX	12	45	1	2,72 €

SeaRox Glass cloth GW200



SeaRox Glass Cloth GW200 es un acabado de tela de vidrio blanco de aprox. 210 g/m2 suministrado en rollos.

Aplicación:

El revestimiento debe aplicarse de forma suelta sobre el aislamiento de lana de roca SeaRox como superficie final.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
349819	1000	100000	B	ROL	100	1	18,44 €

SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A

SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A es un acabado compuesto de tela de vidrio que se suministra en rollos formados por papel de aluminio y tela de vidrio en uno.



Aplicación:

El acabado debe aplicarse de forma suelta sobre el aislamiento de lana de roca SeaRox como superficie final, con el tejido de vidrio o el papel de aluminio texturizado por el lado exterior.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
346051	1000	100000	B	ROL	100	1	27,13 €

SeaRox Acoustic foil

La lámina acústica SeaRox es una película fina de 19 µm muy fuerte y duradera, resistente a la neblina de aceite.



Aplicación:

La lámina acústica forma parte de un excelente sistema de absorción de sonido diseñado especialmente para salas de motores, salas de bombas en cargueros y aplicaciones similares.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
340540	1200	100000	B	ROL	120	1	12,29 €

Condiciones generales de venta

1. DEFINICIONES

1.1. En estos términos y condiciones (TyC) generales de venta, "ROCKWOOL" se refiere al vendedor mencionado en la oferta, confirmación del pedido, acuerdo o similar. Dicha oferta, confirmación de pedido, acuerdo o similar junto con estos TyC se denominan "Acuerdo". Estos TyC se considerarán que rigen el Acuerdo, salvo que ROCKWOOL determine expresamente lo contrario por escrito, y reemplazará cualesquiera términos o condiciones que puedan contener las órdenes de compra del Cliente u otra documentación; "Materiales" se refiere a los productos ofrecidos y suministrados por ROCKWOOL; "Servicios" se refiere a los servicios que debe prestar ROCKWOOL; y "Cliente" se refiere a una persona física o jurídica que realiza un pedido de compra o suscribe un Acuerdo con ROCKWOOL.

2. EFECTO VINCULANTE

2.1. ROCKWOOL sólo quedará obligada si la oferta u orden de confirmación es aceptada por el Cliente sin ninguna modificación, o en el caso en que ROCKWOOL haya iniciado su ejecución.
2.2. Si el Cliente no encuentra correcta la orden de confirmación del pedido, debe notificarlo a ROCKWOOL en los 2 (dos) días hábiles después de la fecha de la confirmación. En caso contrario, la orden de confirmación será vinculante.

3. DATOS

3.1. El Cliente proporcionará datos e información correctos, completos y fiables a ROCKWOOL.
3.2. ROCKWOOL no está obligado a examinar la exactitud, integridad o fiabilidad de los datos e información a que se refiere el apartado 3.1.
3.3. ROCKWOOL sólo está obligada a ejecutar el pedido si el Cliente ha facilitado todos los datos e información requerido por ROCKWOOL. Si ROCKWOOL sufre daños debido que el Cliente ha facilitado datos e información erróneos o inexactos, el Cliente deberá indemnizar a ROCKWOOL por dichos daños.

4. CONFORMIDAD

4.1. Todos los pedidos suministrados por ROCKWOOL en cuanto a cantidad, calidad, prestaciones y/o otras características relativas a los Materiales y Servicios de ROCKWOOL son preparados con la debida diligencia, pero ROCKWOOL no puede garantizar que no se produzcan desviaciones menores, no siendo responsable por ellas.

4.2. El Cliente debe, sin demora, verificar la conformidad con las cantidades, la calidad, prestaciones y/u otras características establecidas o acordadas con ROCKWOOL cuando los Materiales sean entregados y aceptados y los Servicios sean prestados.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de diseño, derechos de marca, derechos de copia, derechos de patente, derechos de nombres de dominio, secretos comerciales y otros (cuasi) derechos de propiedad intelectual, empaquetado, código fuente, material preparatorio y el nombre de los mismos, y todo lo que ROCKWOOL desarrolle, en relación con los Materiales y Servicios prestados.

6. PRECIOS

6.1. Los precios establecidos por ROCKWOOL se pagarán en la moneda acordada, sin IVA, ni ningún otro impuesto, tasa o tributo, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario por escrito.
6.2. Si ROCKWOOL se compromete a realizar servicios adicionales sin que se haya presupuestado explícitamente un precio para ello, o cuando se trate de un pedido inferior al volumen fijado por ROCKWOOL, ROCKWOOL tendrá derecho a cobrar una tarifa razonable por esos servicios o pedidos.
6.3. ROCKWOOL tiene derecho a cambiar los precios y la lista de precios. ROCKWOOL avisará por escrito con un mínimo de 45 días de antelación a una modificación de precios. En caso de modificación de los precios, los precios revisados entrarán en vigor con respecto a cualquier pedido realizado por el cliente una vez transcurrido el período de notificación. Independientemente de las confirmaciones de pedido previamente enviadas por ROCKWOOL, en caso de un cambio de precios, el cambio aplicará a todos los pedidos entregados por ROCKWOOL tras la fecha de entrada en vigor del nuevo precio. En caso de desacuerdo con el nuevo precio, el cliente tendrá el derecho de cancelar el pedido dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del cambio de precio.

7. ENTREGA

7.1. Los plazos de entrega señalados y acordados son vinculantes para ROCKWOOL, salvo que se indique lo contrario. En caso de retraso, el Cliente tiene derecho a anular su pedido de compra, en la medida en que ROCKWOOL no ejecute el pedido en un plazo razonable fijado por el Cliente.

7.2. ROCK WOOL suministra la Mercancía según lo especificado en el Acuerdo conforme al Incoterm acordado, y determina cómo y por quién se realiza el transporte. Si ROCKWOOL, a petición del Cliente, realiza también el transporte de las mercancías al Cliente o lo hace realizar, ROCKWOOL lo hará por cuenta y riesgo del Cliente.

8. FUERZA MAYOR

8.1. La cláusula de fuerza mayor de la CPI de 2003 se aplica al presente Acuerdo.

8.2. Además del apartado 8.1, las siguientes situaciones se entienden como fuerza mayor: ciberterrorismo u otros tipos de ciberataques, incidentes de seguridad, corrupción o pérdida de datos no intencionada, o eventos de naturaleza similar.

9. DEFECTOS

9.1. Los defectos que ROCKWOOL determine que se han producido por un mal uso, abuso, o instalación o modificación inadecuada, no serán responsabilidad de ROCKWOOL, y ROCKWOOL no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir dichos Bienes. En caso de que se produzca un defecto en los Bienes y Servicios suministrados por ROCKWOOL, ROCKWOOL tendrá derecho a reparar estos defectos (o hacerlos reparar) o a sustituir los Bienes y Servicios, a elección y según decisión unilateral de ROCKWOOL.

9.2. El Cliente deberá notificar por escrito a ROCKWOOL cualquier defecto relativo a los Bienes y Servicios y/o a la ejecución del Acuerdo tras el momento en que el Cliente haya podido conocer el defecto, y en todo caso, antes de 15 (quince) días laborables después de que el Cliente hubiera recibido los Bienes y/o Servicios. Si las reclamaciones no se presentan en el plazo anterior, toda reclamación frente a ROCKWOOL habrá caducado y se considerará renunciada por el Cliente.

9.3. El Cliente deberá informar por escrito a ROCKWOOL de cualquier inexactitud en las facturas en un plazo de 15 (quince) días laborables a partir de la fecha de la factura, y en su defecto, se considerará que el Cliente ha aprobado la factura.

10. RESERVA DE DOMINIO

10.1. ROCKWOOL se reserva el dominio de las Mercancías entregadas o por entregar, hasta que el pago relativo a las mercancías entregadas o por entregar haya sido satisfecho en su totalidad por el Cliente.

11. CONDICIONES DE PAGO

11.1. En todo momento, ROCKWOOL tiene derecho a solicitar el pago total o parcial por adelantado y/o a obtener una garantía de pago.

11.2. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, el pago de las facturas a ROCKWOOL deberá efectuarse

en un plazo de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de la factura, en la moneda indicada en la factura y únicamente en la forma indicada en la misma.

11.3. Los pagos efectuados por el Cliente se aplicarán siempre en el siguiente orden (i) a la liquidación de los costes debidos, (ii) al pago de los intereses debidos y (iii) al pago de las facturas pendientes de mayor antigüedad. La aplicación de los pagos mencionada anteriormente se efectuará independientemente de la forma en que el Cliente indique que se aplique un pago a su cargo, a menos que ROCKWOOL lo acuerde por escrito.

11.4. En caso de impago, ROCKWOOL tiene derecho a suspender las entregas o a rescindir el Acuerdo, y a reclamar una compensación al Cliente por cualquier daño sufrido.

12. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

12.1 ROCKWOOL no será responsable ante el Cliente de ningún daño o pérdida indirecta y/o consequential, incluidos, pero sin limitarse a ellos, los daños a la propiedad, la pérdida de beneficios o ingresos, los daños a la reputación comercial, la pérdida de ventas o cualquier otro daño o pérdida incidental o consequential similar.

12.2. En todos los casos en los que ROCKWOOL esté obligado a pagar daños directos, dichos daños directos nunca superarán el importe de la factura de los Productos y/o Servicios suministrados.

12.3. Cualquier reclamación contra ROCKWOOL, aparte de las reconocidas por ROCKWOOL, caducará a los 12 meses de la fecha de envío de las Mercancías o de la prestación de los Servicios por parte de ROCKWOOL.

12.4. ROCKWOOL no efectúa ninguna manifestación o garantía de ningún tipo, ni expresa ni tácita, frente al Cliente.

13. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

13.1. Estas Condiciones Generales de Venta se rigen en todos sus extremos por la legislación española. 13.2. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías (La Convención Internacional sobre la Venta Internacional de Mercancías de 1980) no es aplicable a este Acuerdo, siendo expresamente excluida.

13.3 Para la resolución de cualquier disputa o controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tafalla, Navarra.

14. CONTROL DE EXPORTACIONES Y SANCIONES

14.1. ROCKWOOL cumple con la normativa de control de exportaciones de la UE, USA, UN, así como con las normas nacionales, que prohíben la venta de ciertos productos y servicios a ciertos países y empresas y personas individuales.

14.2. En caso de que el Cliente exporte bienes y servicios, deberá cumplir con las regulaciones y sanciones de control de exportación aplicables.

15. CÓDIGO DE CONDUCTA DE ROCKWOOL

15.1. ROCKWOOL aplica un Código de Conducta que establece un alto nivel de integridad para ROCKWOOL. ROCKWOOL se ha adherido a la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndose al Grupo a cumplir con las responsabilidades fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. ROCKWOOL espera que el cliente comparta los mismos principios.

15.2. ROCKWOOL cuenta con un sistema de denuncia de irregularidades que permite a terceras partes informar de preocupaciones graves y sensibles sobre violaciones de la ética empresarial. Véase más información sobre el Código de Conducta de ROCKWOOL en www.rockwoolgroup.com.

16. MISCELÁNEA

16.1. ROCKWOOL tiene derecho a contratar a uno o varios terceros, a su discreción, para cumplir sus obligaciones en virtud de las presentes TyC.

16.2. ROCKWOOL tendrá derecho a ceder el presente Acuerdo, sin el consentimiento del Cliente, a cualquier filial, participada, o a un tercero.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation forma parte del Grupo ROCKWOOL y ofrece soluciones de aislamiento para procesos industriales, así como para el sector naval y plataformas offshore.

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que experimenten con nuestras soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los mayores retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el consumo energético y la contaminación acústica, hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de todos nuestros negocios. Con aproximadamente 11.700 comprometidos compañeros y compañeras de trabajo en 39 países diferentes, somos el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas, fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales, y aislamientos para procesos industriales, marítimos y plataformas offshore.

Toda la información que contiene este documento está actualizada y se basa en nuestra experiencia y conocimientos. Los ejemplos de uso descritos en este documento persiguen únicamente proporcionar una mejor descripción y no tienen en cuenta las circunstancias especiales que puedan darse en casos concretos. ROCKWOOL Technical Insulation da gran valor al desarrollo continuado de productos y sistemas hasta tal punto que estamos permanentemente trabajando para mejorarlos. Por esto le aconsejamos que utilice siempre la última versión relacionada con una aplicación concreta, o si le surge cualquier duda técnica, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de ventas o visite nuestra página web rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121
31380 Caparroso
Navarra, Spain
Tel. (+34) 902 430 430
Mobile: +34 606 345 832
E-mail: info@rockwool.es
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
forma parte de ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® y ProRox® son marcas comerciales registradas de ROCKWOOL International A/S y no pueden utilizarse sin autorización previa por escrito. ROCKWOOL Technical Insulation se reserva el derecho a modificar la información contenida en este folleto sin previo aviso.